

# Модули, принадлежности для дистилляционных аппаратов

**Виды товаров:** дистилляционные ресиверы, натяжные головки, адаптеры, головы Клозена, изгибы, термометры, перегонные, дистилляционные колонны, стеклянные бусины, кольца Рашига, конденсаторы Кляйзена/Либиha, стеклянные иммерсионные конденсаторы, уплотнения, приемники, круглодонные колбы, воздушные трубки, кипятильники, сушильные трубки, сушилки, конусы, оболочки, перемычки, патрубки и др.

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rgr@nt-rt.ru](mailto:rgr@nt-rt.ru) || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>



Реттбергский дистилляционный ресивер, размер гнезда 14,5 / 23, изогнутый под углом 105 ° 134090014

Гарантия 1 год

Код:

134090014

Производитель:

Rettberg

Дистиллятор ресивер, размер розетки 14,5 / 23, изогнутый под углом 105 °, боросиликатное стекло 3.3



Реттбергский дистилляционный ресивер, размер гнезда 29/32, изогнутый под углом 105 ° 134090029

Производитель:

Rettberg

Приемник для дистилляции, размер гнезда 29/32, изогнутый под углом 105 °, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Stillhead, 2x конус 14,5 / 23 и 1x цоколь NS 14,5 / 23  
134060914

**Производитель:**

Rettberg

Натяжная головка, 2x конус NS 14,5 / 23 и 1x цоколь NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Stillhead, 2x конус 29/32 и 1x разъем NS 14,5 / 23  
134060929

Натюрморт, 2 конуса NS 29/32 и 1 штекер NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



**Rettberg Адаптер с двумя шейками, конус NS 14,5 / 23 и 2 разъема NS 14,5 / 23 134060514**

**Гарантия 1 год**

с параллельными шейками

Двухголовый переходник, конус NS 14,5 / 23 и 2-х гнездовая розетка NS 14,5 / 23, с параллельными шейками, боросиликатное стекло 3.3



**Rettberg Адаптер с двумя шейками, конус NS 29/32 и 2 гнезда NS 29/32 134060529**

с параллельными шейками

Адаптер с двумя шейками, конус NS 29/32 и 2 штекера NS 29/32, с параллельными шейками, боросиликатное стекло 3.3



Ретберг Голова Кляйзена, 2 конуса NS 14,5 / 23 и 2 штекера NS 14,5 / 23 134061114

**Производитель:**

Rettberg

Голова Клозена, 2 конуса NS 14,5 / 23 и 2 гнезда NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Голова Кляйзена, 2 конуса NS 29/32 и 2 штекера NS 14,5 /

**Производитель:**

Rettberg

Головка Клозена, 2 конуса NS 29/32 и 2 гнезда NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Изгиб Ретберга, угол 90 °, 2х размер конуса 29/32 134061229

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 90 °, 2х размер конуса 29/32, боросиликатное стекло 3.3



## Изгиб Ретберга, угол 75 °, 2 конуса NS 14,5 / 23 134061314

**Гарантия 1 год**

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 75 °, 2х конус NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3,3



## Изгиб Ретберга, угол 75 °, 2 конуса NS 29/32 134061329

Гарантия 1 год

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 75 °, 2 конуса NS 29/32, боросиликатное стекло 3.3



## Изгиб Ретберга, угол 90 ° с конусом NS 14,5 / 23 и раструбом NS 14,5

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 90 °, с конусом NS 14,5 / 23 и раструбом NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



Изгиб Ретберга, угол 90 ° с конусом NS 29/32 и раструбом NS 29/32  
134061429

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 90 °, с конусом NS 29/32 и раструбом NS 29/32, боросиликатное стекло 3.3



Изгиб Ретберга, угол 90 °, размер конуса 14,5 / 23, размер раструба  
29/32 134061514

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 90 °, размер конуса 14,5 / 23, размер раструба 29/32, боросиликатное стекло 3,3



Изгиб Ретберга, угол 90 °, размер конуса 29/32, размер гнезда 14,5 / 23 134061529

**Производитель:**

Rettberg

Изгиб, угол 90 °, размер конуса 29/32, размер раструба 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3,3



Термометр Ретберга, 0 ... + 150 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 150 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23, установленная длина 75 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 150 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 195 мм, 134075115

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 150 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 195 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 150 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 150 мм, 134075113

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 150 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 150 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 250 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 120 мм, 134075211

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 250 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 120 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 150 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 120 мм, 134075111

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 150 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 120 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 150 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 75 мм, 134075005

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 150 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 75 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 150 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 160 мм, 134075114

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 150 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 160 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 250 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 160 мм, 134075214

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 250 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 160 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 250 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23,  
установленная длина 195 мм, 134075215

**Гарантия 1 год**

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 250 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23,  
установленная длина 195 мм, красная заливка



Термометр Ретберга, 0 ... + 250 ° С: 1 ° С, конус NS 14,5 / 23, установленная длина 150 мм, 134075213

**Производитель:**

Rettberg

красная начинка

Термометр дистилляции, диапазон измерения 0 ... + 250 ° С, шаг шкалы 1,0 ° С, с конусом NS 14,5 / 23, установленная длина 150 мм, красная заливка



Rettberg Дистилляционная колонна типа Hempel, размер конуса 14,5 / 23, размер патрубка 14,5 / 23, 134065214

**Производитель:**

Rettberg

высота заполнения 200 мм

Дистилляционная колонна типа Hempel, размер конуса 14,5 / 23, размер патрубка 14,5 / 23, высота заполнения 200 мм, без стеклянной рубашки, для простого фракционирования, с насадкой, боросиликатное стекло 3.3



## Ретбергская перегонная колонна типа Hempel, конус NS 29/32 и раструб NS 29/32, 134065529

Гарантия 1 год

**Производитель:**

Rettberg

высота заливки 500 мм

Дистилляционная колонна типа Hempel, конус NS 29/32 и раструб NS 29/32, высота заполнения 500 мм, без стеклянной оболочки, для простого фракционирования, с упаковочным носителем, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Dist. колонка / Hempel, конус NS 29/32 и розетка NS 29/32

**Производитель:**

Rettberg

высота заливки 300 мм

Дистилляционная колонна типа Hempel, конус NS 29/32 и раструб NS 29/32, высота заполнения 300 мм, с подвижной стеклянной рубашкой, для простого фракционирования, с упаковочным носителем, боросиликатное стекло 3.3



## Реттберг, р-н колонка / Непел, конус NS 29/32 и розетка NS 29/32 со стеклянной рубашкой, 134065929

**Производитель:**

Rettberg

высота заливки 500 мм

Дистилляционная колонна типа Непел, конус NS 29/32 и раструб NS 29/32, высота заполнения 500 мм, с подвижной стеклянной рубашкой, для простого фракционирования, с упаковочным носителем, боросиликатное стекло 3.3



## Колонка Rettberg Vigreux, размер конуса 29/32, размер гнезда 29/32, со стеклянной рубашкой, 134066630

**Производитель:**

Rettberg

высота заполнения 600 мм

Колонка Vigreux, размер конуса 29/32, размер патрубка 29/32, со стеклянной рубашкой, высота заполнения 600 мм, боросиликатное стекло 3,3

## Rettberg Стекланные бусы, ? 4 мм, цельное, натриево-натриево стекло 134069104

**Производитель:**

Rettberg

Стекланные бусины, ? 4 мм, цельное, натриево-кальциевое стекло, насадки на колонны



## Стекланные бусины Rettberg, ? 3 мм, массив, натриево-известковое стекло 134069103

**Производитель:**

Rettberg

Стекланные бусины, ? 3 мм, цельный, натриево-известковое стекло, насадки колонок



## Rettberg Стекланные бусы, ? 6 мм, твердое, натриево-кальциевое

**Производитель:**

Rettberg

Стекланные бусины, ? 6 мм, твердое, натриево-кальциевое стекло, насадки на колонны



Кольца Ретберга Рашига, 4 x 4 мм, натриево-известковое стекло  
134069204



Кольца Ретберга Рашига, 6 x 6 мм, натриево-известковое стекло  
134069206

Конденсатор Rettberg Allihn, конус NS 14,5 / 23 и розетка NS 14,5 /  
23, длина 160 мм. 134083120



Конденсатор Rettberg Allihn, размер конуса 29/32, размер патрубка  
29/32, длина 250 мм 134083225



Конденсатор Rettberg Dimroth, конус NS 29/32 и розетка NS 29/32, длина 250 мм 134085225



Реттберг Конденсатор с кожухом в кожухе, конус NS 29/32 и розетка NS 29/32, длина 250 мм 134086225



Реттберг Конденсатор с кожухом в кожухе, конус NS 29/32 и розетка NS 29/32, длина 400 мм 134086240



Дистилляционная перемычка Rettberg / конденсатор Кляйзена / Либиха, 2 гнезда NS14,5 / 23 + 2 конуса NS 29/32 134064429

**Производитель:**  
Rettberg

длина куртки 400 мм

Дистилляционная трубка типа Кляйзена с конденсатором Liebig с конденсатором, 2 штекера NS 14,5 / 23 и 2 конуса NS 29/32 со смещенным вакуумным патрубком и точкой каплепадения, длина рубашки конденсатора 400 мм, боросиликатное стекло 3,3



Оболочка конденсатора Rettberg Liebig (западный конденсатор), 2 конуса NS 29/32 134062229

**Производитель:**  
Rettberg

длина 350 мм

Дистилляция, 1 штекер NS 14,5 / 23, 2 конуса NS 29/32, длина ок. 350 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Конденсатор Rettberg Graham, размер конуса 29/32, размер гнезда

Конденсатор Грэма, размер конуса 29/32, размер патрубка 29/32, длина кожуха 400 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Rettberg Стекланный иммерсионный конденсатор со стекланным змеевиком охлаждения, конус NS 29/32 137015029

Стекланный иммерсионный конденсатор со стекланным охлаждающим змеевиком, для охлаждения и контроля температуры, для использования с многорыльными колбами, реакционными сосудами, дистилляционным аппаратом или подобным, глубина погружения из-под конусов регулируется от прибл. От 85 до 150 мм (например, подходит для многоугольных сферических колб с угловыми боковыми горловинами, вместимость от 250 мл до 2 литров), поставляется в комплекте с конусом NS 29/32, колпачком, уплотнением и соединениями для шлангов 8,6 мм (PP), боросиликат стекло 3.3



Rettberg Конденсатор из нержавеющей стали с 2 шланговыми соединениями? 8 мм, конус NS 29/32, 137050030

**Производитель:**

Rettberg

глубина погружения ок. 300 мм

Конденсатор из нержавеющей стали с 2 шланговыми соединениями? 8 мм, конус NS 29/32, глубина погружения ок. 300 мм



Rettberg Конденсатор из нержавеющей стали + конус 2 шлангов NS 29 глубина погружения около 155 м 107000129

конус NS 29 глубина погружения около 155 мм (без стеклянной трубки)



## Rettberg Обсадная труба ф. Конус и патрубок конденсатора из нержавеющей стали NS29 / 32, 137050033

**Производитель:**

Rettberg

боковая горловина с гнездом NS 14,5 / 23

Трубка корпуса для конденсатора из нержавеющей стали, конус и патрубок NS 29/32, боковая горловина с патрубком NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Обсадная труба ф. Конус конденсатора из нержавеющей стали / розетка NS29 / 23, сторона с. NS14,5 / 23 107000130

**Производитель:**

Rettberg

конус / гнездо NS29 / 23, сторона с. NS14,5 / 23 длина ок. DURAN 265 мм (без конденсатора из нержавеющей стали)



## Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 29 247010029

Гарантия 1 год

**Производитель:**

Rettberg

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 29/32, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять стыки шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.



## Дистиллятор Реттберга типа Бредта, с гнездом NS 14,5 / 23, распределителем и 134091112

**Производитель:**

Rettberg

4x колбы по 25 мл

Дистилляционный ресивер бредового типа, наклонный ресивер с гнездом NS 14,5 / 23 и конусом NS 14,5 / 23, распределитель с гнездом NS 14,5 / 23 и 4-х конусным NS 14,5 / 23, 4-кратное гнездо колб NS 14,5 / 23, 25 мл, в комплекте зажимы, боросиликатное стекло 3.3



## Реттбергский приемник дистилляции Bredt, с гнездом NS 29/32, распределителем и 134091110

**Производитель:**

Rettberg

4x колбы по 100 мл

Дистилляционный ресивер бредового типа, наклонный ресивер с гнездом NS 29/32 и конусом NS 29/32, распределитель с гнездом NS 29/32 и 4х конусом NS 14,5 / 23, 4-кратное гнездо для колб NS 14,5 / 23, 100 мл. , включены зажимы, боросиликатное стекло 3,3



## Приемник Rettberg, гнездо и конус NS 14,5, / 23 для дистилляционного приемника Бредта 134091214

**Производитель:**

Rettberg

Приемник с гнездом NS 14,5 / 23 и конусом NS 14,5 / 23, для дистилляционного ресивера Бредта, боросиликатное стекло 3.3



## Приемник Rettberg, гнездо и конус NS 29/32, для дистиляционного приемника Бредта 134091229

**Производитель:**

Rettberg

Приемник с гнездом NS 29/32 и конусом NS 29/32, для дистиляционного ресивера Бредта, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Distributor, 1x цоколь NS 14,5 / 23 и 4x конус NS 14,5 / 23, 134091234

**Производитель:**

Rettberg

для дистиляционного приемника Бредта

Распределитель с 1 разъемом NS 14,5 / 23 и 4х конусом NS 14,5 / 23, для дистиляционного ресивера Bredt, боросиликатное стекло 3.3



**Дистрибьютор Rettberg, 1x розетка NS 29/32 и 4x конус NS 14,5 / 23, 134091239**

для дистилляционного приемника Бредта

Распределитель с 1x цоколем NS 29/32 и 4x конусом NS 14,5 / 23, для дистилляционного ресивера Бредта, боросиликатное стекло 3.3



**Реттбергская круглодонная колба, 50 мл, NS 14,5 / 23 134020117**

**Производитель:**

Rettberg

Колба с круглым дном, 50 мл, коническая розетка NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Реттбергская круглодонная колба, 25 мл, NS 14,5 / 23 134020114

Гарантия 1 год

Производитель:

Rettberg

Колба с круглым дном, 25 мл, конусная розетка NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Колба Rettberg круглодонная, 100 мл, NS 14,5 / 23 134020124

Гарантия 1 год

Производитель:

Rettberg

Колба с круглым дном, 100 мл, коническая розетка NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Колба Rettberg круглодонная, 250 мл, NS 14,5 / 23 134020136

Гарантия 1 год

Производитель:

Rettberg

Колба с круглым дном, 250 мл, коническая розетка NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Воздушная трубка, конус NS 14/23 134037111

Гарантия 1 год

Производитель:

Rettberg

Воздушная трубка, конус NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Воздушная трубка, конус NS 29/32 134037121

**Производитель:**

Rettberg

Воздушная трубка, конус NS 29/32, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Воздушная трубка, конус NS 29/32 134037321

**Производитель:**

Rettberg

Воздушная трубка, конус NS 29/32, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Воздушная трубка, конус NS 14,5 / 23 134037311

Гарантия 1 год

Код:

Производитель:

Rettberg

Воздушная трубка, конус NS 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Воздушная трубка, конус NS 14,5 / 23 с PTFE-клапаном

Производитель:

Rettberg

Труба для утечки воздуха, конус NS 14,5 / 23 с клапаном из ПТФЭ, боросиликатное стекло 3.3



## Rettberg Воздушная трубка, конус NS 14,5 / 23 с PTFE-клапаном 134037211

**Производитель:**

Rettberg

Труба для утечки воздуха, конус NS 14,5 / 23 с клапаном из ПТФЭ, боросиликатное стекло 3.3



## Реттберг Кипятильник, ? 6 мм, длина ок. 220 мм 154000010

**Гарантия 1 год**

**Производитель:**

Rettberg

Кипящий стержень? 6 мм, длина ок. 220 мм, боросиликатное стекло 3,3



**Rettberg Сушильная трубка, прямая, с 1 шаром, длина 100 мм,**

**Производитель:**

Rettberg

? Труба сушильная, прямая, с 1 шаром, длина 100 мм, ? 13 мм, шланговое соединение 8 мм, (трубка из хлорида кальция), боросиликатное стекло 3,3



**Сушилка Rettberg, U-образная, длина 125 мм, 2 гнезда NS 14,5 / 23**

**Производитель:**

Rettberg

Сушильная трубка, U-образная, длина 125 мм, 2 гнезда NS 14,5 / 23 со стопором, внешняя ? 18 мм, боросиликатное стекло 3,3



Сушильная трубка Rettberg, размер конуса 14,5 / 23, изогнутая под углом 75 ° 134087214

**Производитель:**

Rettberg

Сушильная трубка, размер конуса 14,5 / 23, изогнутая под углом 75 °, боросиликатное стекло 3.3



U-образная трубка Rettberg с 2-мя GL 25 и PTFE-клапанами 0 - 3 мм 107000085

**Производитель:**

Rettberg

U-образная трубка с 2-мя резьбами GL 25 и PTFE-клапанами 0 - 3 мм, боросиликатное стекло 3.3



U-образная трубка Ретберга с 2-мя GL 32 и PTFE-клапанами 0 - 3 мм  
107000086

Гарантия 1 год

Производитель:  
Rettberg

U-образная трубка с 2-мя резьбами GL 32 и PTFE-клапанами 0 - 3 мм, боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Дистилляция 2х конус NS 14,5 / 23 длина ок. 150 мм  
134062014

Производитель:  
Rettberg

Дистилляция, 2 конуса NS 14,5 / 23, длина ок. 150 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Реттберг Дистилляция 1х розетка NS 14,5 / 23 2х конус NS 14/23 134062214

Гарантия 1 год

Производитель:

Rettberg

длина 200 мм

Дистилляция, 1 штекер NS 14,5 / 23, 2 конуса NS 14,5 / 23, длина ок. 200 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Оболочка конденсатора Rettberg Liebig (западный конденсатор), 2 конуса NS 29/32 134062229

Производитель:

Rettberg

длина 350 мм

Дистилляция, 1 штекер NS 14,5 / 23, 2 конуса NS 29/32, длина ок. 350 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Дистилляционная перемычка Rettberg / конденсатор Кляйзена / Либиха, 2 гнезда, размер 14,5 / 23, 2 конуса 134064214

Производитель:

Rettberg

размер 14,5 / 23, длина куртки 160 мм

Дистилляционная перемычка типа Claisen с конденсатором Liebig с плавкими предохранителями, 2 размера патрубка 14,5 / 23, 2 размера конуса 14,5 / 23, со смещенным вакуумным патрубком и точкой падения, 3 шланговых соединения 9 мм, длина кожуха конденсатора 160 мм, боросиликатное стекло 3.3



## Дистилляционная перемычка Rettberg / конденсатор Кляйзена / Либиха, 2 гнезда NS14,5 / 23 + 2 конуса NS 29/32 134064329

Гарантия 1 год

Rettberg

длина куртки 250 мм

Дистилляционная перемычка типа Кляйзена с конденсатором Liebig с конденсатором, 2 гнезда NS 14,5 / 23 и 2 конуса NS 29/32 со смещенным вакуумным патрубком и точкой каплепадения, длина кожуха конденсатора 250 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Ссылка для дистилляции Rettberg / конденсатор Клайзена / Либиха 2 штуцера размером 14,5 / 23, 2 конуса 134064429

размер 29/32, длина куртки 400 мм

Перегонный патрубок типа Клайзена с плавким конденсатором Либиха, 2 штуцера размером 14,5 / 23, 2 конуса размером 29/32, со смещенным вакуумным патрубком и точкой каплепадения, 3 штуцера для шланга 9 мм, длина рубашки конденсатора 400 мм, боросиликатное стекло 3,3



## Реттберг Дистилляционный патрубок с конденсатором Liebig, 1-кратное гнездо 14,5 / 23, 2-х конусное 134063329

Производитель:

Rettberg

размер 29/32, длина куртки 250 мм

Дистилляционная перемычка с конденсатором Liebig, 1 штекер 14,5 / 23, 2 конуса 29/32, со смещенным вакуумным патрубком и точкой сброса, 3 штекера 9 мм, длина кожуха конденсатора 250 мм, боросиликатное стекло 3,3

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rgr@nt-rt.ru](mailto:rgr@nt-rt.ru) || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>