

Системы эксикатора, вентиляционные клапаны, эксикаторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>



Клапаны эксикатора Rettberg для трубчатого соединения крышки NS 24, резьба GL 14, в комплекте 124000024

Клапаны эксикатора со стандартным заземляющим (NS) соединением 24 и резьбой GL 14 для безопасного крепления вакуумного шланга, в комплекте с пластиковым шлангом и колпачком, проход от 0 до 3 мм



Вентиляционный клапан / эксикатор Rettberg версия 1 с вакуумным манометром 107000247

Керн Н.С. 24/29

Вентиляционный клапан для эксикаторов (версия 1) с вакуумным манометром, сердечником NS 24/29 и сквозным вентиляем для вентиляции с глухим резьбовым соединением GL 14 для шланговых соединений.

Rettberg Клапан аэрации для эксикаторов, вакуумметр и запорный кран 107000247

Аэрация клапан для эксикаторов (вариант 1), с датчиком вакуума, размером конуса 24/29, размером 14,5 крана / 2,5 мм отверстия, с резьбой GL 14, винтовой крышкой и шланговым соединением (PP)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3.3

Аэрационный клапан Rettberg для эксикаторов Версия 2, стандартный конус заземления NS 24/29 124000100

Гарантия 1 год

Вакуумметр, ПВХ адаптер

Аэрационный клапан для эксикаторов Версия 2 с вакуумметром, переходником из ПВХ, стандартным заземляющим конусом NS 24/29 и предохранительной муфтой GL 14 для вакуумного шланга.

Rettberg Клапан аэрации для эксикаторов, вакуумметр 124000100

Клапан аэрации для эксикаторов (версия 2), с вакуумметром, размер конуса 24/29, с резьбой GL 14, резьбовой крышкой и соединением для шланга (PP) 8,6 мм, боросиликатное стекло 3.3



Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 200 мм (версия 2), цоколь (посередине) 124012200

NS 24, 4x GL 25,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с завинчивающейся крышкой, в комплекте с нижней секцией и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 2: Аэрационный клапан с часовым манометром

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 200 мм (версия 2), цоколь (посередине) 124012200

NS 24, 4x GL 25,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с завинчивающейся крышкой, в комплекте с

нижней секцией и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 2: Аэрационный клапан с часовым манометром

Система эксикатора Rettberg, версия 2, DN 200, соединения: 1x размер гнезда 24/29, 124012200

4x нитка GL 25

Система эксикатора, версия 2, DN 200, в комплекте с верхней частью и фарфоровой вставкой, крышка: 1x размер гнезда 24/29 (посередине), 4x резьба GL 25, аэрационный клапан с вакуумметром, размер конуса 24/29, с резьбой GL 14, резьбовая крышка и шланговое соединение (ПП)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3,3

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 200 мм (версия 1), цоколь (посередине) 124011200

NS 24, 3x GL 25, 1x GL 32,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с завинчивающейся крышкой, в комплекте с нижней секцией и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 1: Трехходовой клапан с часовым манометром.

Эксикаторная система Rettberg, версия 1, DN 200, соединения: 1x розетка размером 24/29, 124011200

3x резьба GL 25, 1x резьба GL 32

Эксикаторная система, версия 1, DN 200, в комплекте с верхней частью и фарфоровой вставкой, крышка: 1x штуцер размером 24/29 (средний), 3x резьба GL 25, 1x резьба GL 32, клапан аэрации с вакуумметром, размер конуса 24/29, кран размером 14,5 / 2,5 мм с отверстием, с резьбой GL 14, резьбовой крышкой и шланговым соединением (PP)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3.3

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 250 мм (версия 2), цоколь (посередине) 124012250

NS 24, 4x GL 25,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с винтовыми крышками, с нижней частью и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 2: Аэрационный клапан с часовым манометром

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 250 мм (версия 2), цоколь (посередине) 124012250

NS 24, 4x GL 25,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с винтовыми крышками, с нижней частью и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 2: Аэрационный клапан с часовым манометром

Система эксикатора Rettberg, версия 2, DN 250, соединения: 1x размер гнезда 24/29, 124012250

4x нитка GL 25

Система эксикатора, версия 2, DN 250, в комплекте с верхней частью и фарфоровой вставкой, крышка: 1x размер патрубка 24/29 (посередине), 4x резьба GL 25, аэрационный клапан с вакуумметром, размер конуса 24/29, с резьбой GL 14, резьбовая крышка и шланговое соединение (ПП)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3,3

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 250 мм (вариант 1), цоколь (посередине) 124011250

NS 24, 3x GL 25, 1x GL 32,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с винтовыми крышками, с нижней частью и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 1: Трехходовой клапан с часовым манометром.

Система эксикатора Rettberg, версия 1, DN 250, соединения: 1x размер гнезда 24/29, 124011250

Производитель:

Rettberg

3x нитка GL 25, 1x нитка GL 32

Система эксикатора, версия 1, DN 250, в комплекте с верхней частью и фарфоровой вставкой, крышка: 1 штекер размера 24/29 (посередине), 3 резьбы GL 25, 1 резьба GL 32, аэрационный клапан с вакуумметром, размер конуса 24/29, размер задвижки 14,5 / 2,5 мм отверстие с резьбой GL 14, винтовой крышкой и шланговым соединением (PP)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3,3

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 300 мм (версия 2), цоколь (посередине) 124012300

NS 24, 4x GL 25,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с винтовыми крышками, с нижней частью и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 2: Аэрационный клапан с часовым манометром

Система эксикатора Rettberg, версия 2, DN 300, соединения: 1x размер гнезда 24/29, 124012300

4x нитка GL 25

Система эксикатора, версия 2, DN 300, в комплекте с верхней частью и фарфоровой вставкой, крышка: 1x размер гнезда 24/29 (посередине), 4x резьба GL 25, клапан аэрации с вакуумметром, размер конуса 24/29, с резьбой GL 14 , резьбовая крышка и шланговое соединение (ПП)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3,3

2 909,43 € / 268 631 ₺

Внутренняя номинальная ширина системы эксикатора Rettberg 300 мм (версия 1), цоколь (посередине) 124011300

NS 24, 3x GL 25, 1x GL 32,

Система эксикатора со специальной крышкой с резьбовыми соединениями (для установки трубок, электродов, выводов и т. П.), Стандартными крышками с винтовыми крышками, с нижней частью и фарфоровой вставкой. Выбор аэрационных клапанов: Версия 1: Трехходовой клапан с часовым манометром.

Эксикаторная система Rettberg, версия 1, DN 300, соединения: 1x розетка размером 24/29, 124011300

3x резьба GL 25, 1x резьба GL 32

Эксикаторная система, исполнение 1, DN 300, в комплекте с верхней частью и фарфоровой вставкой, крышка: 1x штуцер размером 24/29 (средний), 3x резьба GL 25, 1x резьба GL 32, клапан аэрации с вакуумметром, размер конуса 24/29 , кран размером 14,5 / 2,5 мм с отверстием, с резьбой GL 14, резьбовой крышкой и шланговым соединением (PP)? 8,6 мм, боросиликатное стекло 3.3



Крышка Rettberg, номинальная внутренняя ширина 200 мм, гнездо NS (посередине) 24 124021200

3x Нить GL25, 1x Нить GL 32

Отдельные компоненты

Крышка Rettberg, номинальная внутренняя ширина 300 мм, розетка NS (средняя) 24 124021300

3x Нить GL25, 1x Нить GL 32

Отдельные компоненты

Rettberg Крышка внутренняя номинальная ширина 200мм Розетка NS (средняя) 24 124022200

4x нитка GL 25

Отдельные компоненты

Крышка Rettberg, номинальная внутренняя ширина 250 мм Розетка NS (средняя) 24 124022250

4x нитка GL 25

Отдельные компоненты

Крышка Rettberg, номинальная внутренняя ширина 300 мм Розетка NS (средняя) 24 124022300

4x нитка GL 25

Отдельные компоненты

**Einzelkomponenten:
Deckel**

**Single components:
Lids**

Nennweite innen <i>Inner nominal width</i> mm	Hülse NS (Mitte) <i>Socket size</i> <i>(middle)</i>	Gewinde GL 25 <i>Thread</i> <i>GL 25</i>	Gewinde GL 32 <i>Thread</i> <i>GL 32</i>	Best.-Nr. Order No.
200	24/29	3x	1x	12 40 21200
250	24/29	3x	1x	12 40 21250
300	24/29	3x	1x	12 40 21300
200	24/29	4x		12 40 22200
250	24/29	4x		12 40 22250
300	24/29	4x		12 40 22300



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>