

Центрифужные пробирки с плоским и коническим дном

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 250 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм 113370436

Центрифужная пробирка с коническим дном, 250 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, боросиликатное стекло 3,3



Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, 113380636

с резьбой GL 45 и крышкой

Центрифужная пробирка с круглым дном, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, с резьбой GL 45 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, 113380626

с резьбой GL 32 и крышкой

Центрифуга с круглым дном, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 32 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 23 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, с 113370614

размер розетки 19/17 и полая пробка

Центрифужная пробирка с круглым дном, 23 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, с размером гнезда 19/17 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с 113370626

размер гнезда 34,5 / 23 и полая пробка

Центрифуга с круглым дном, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с размером патрубка 34,5 / 23 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с 113370626

размер гнезда 34,5 / 23 и полая пробка

Центрифуга с круглым дном, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с размером патрубка 34,5 / 23 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 45 мл, о-? 34 мм, высота 100 мм, 113380617

с резьбой GL 25 и крышкой

Центрифуга с круглым дном, 45 мл, о-? 34 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 25 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, 113380612

с резьбой GL 18 и крышкой

Центрифуга с круглым дном, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 18 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, 113380624

с резьбой GL 32 и крышкой

Центрифуга с круглым дном, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с резьбой GL 32 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, 113380624

с резьбой GL 32 и крышкой

Центрифуга с круглым дном, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с резьбой GL 32 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 23 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, 113380614

с резьбой GL 25 и крышкой

Центрифужная пробирка с круглым дном, 23 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 25 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, 113380611

с резьбой GL 14 и крышкой

Центрифуга с круглым дном, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 14 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3



Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с 113370624

размер гнезда 34,5 / 23 и полая пробка

Центрифуга с круглым дном, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с размером патрубка 34,5 / 23 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, с 113370636

размер розетки 45/28 и полая пробка

Центрифужная пробирка с круглым дном, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, с размером патрубка 45/28 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, с круглым дном, 45 мл, о-? 34 мм, высота 100 мм, с 113370617

размер розетки 29/22 и полая пробка

Центрифуга с круглым дном, 45 мл, о-? 34 мм, высота 100 мм, с размером патрубка 29/22 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с 113370611

размер гнезда 12,5 / 14 и полая пробка

Центрифуга с круглым дном, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с размером гнезда 12,5 / 14 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3.3



Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 25 мл о-? 24 мм, высота 100 мм 113370314

Центрифужная пробирка с круглым дном, 25 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 80 мл о-? 40 мм, высота 115 мм 113370324

Центрифужная пробирка с круглым дном, 80 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 80 мл о-? 44 мм, высота 100 мм 113370326

Гарантия 1 год

Центрифужная пробирка с круглым дном, 80 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg с круглым дном, 12 мл о-? 16 мм, высота 100 мм 113370311

Центрифужная пробирка с круглым дном, 12 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3,3



Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, с 113370736

размер розетки 45/28 и полая пробка

Центрифужная пробирка, коническое дно, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, с размером патрубка 45/28 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с 113370711

размер розетки 12,5 / 14 и полая пробка

Центрифужная пробирка, коническое дно, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с размером гнезда 12,5 / 14 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 50 мл о-? 34 мм, высота 100 мм 113370417

Центрифужная пробирка с коническим дном, 50 мл, о-? 34 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 80 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм 113370426

Центрифужная пробирка с коническим дном, 80 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 80 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм 113370424

Центрифужная пробирка с коническим дном, 80 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 12 мл о-? 16 мм, высота 100 мм 113370411

Центрифужная пробирка с коническим дном, 12 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 25 мл о-? 24 мм, высота 100 мм 113370414

Центрифужная пробирка с коническим дном, 25 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с 113370726

размер гнезда 34,5 / 23 и полая пробка

Центрифужная пробирка, коническое дно, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с размером патрубка 34,5 / 23 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с 113370724

размер гнезда 34,5 / 23 и полая пробка

Центрифужная пробирка, коническое дно, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с размером патрубка 34,5 / 23 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3,3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 23 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, с 113370714

размер розетки 19/17 и полая пробка

Центрифужная пробирка, коническое дно, 23 мл, о-? 24 мм, высота 100 мм, с размером гнезда 19/17 и полой пробкой, боросиликатное стекло 3.3



Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, 113390736

с резьбой GL 45 и крышкой

Центрифужная пробирка, коническое дно, 240 мл, о-? 56 мм, высота 147 мм, с резьбой GL 45 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, 113390724

с резьбой GL 32 и винтовой крышкой

Центрифужная пробирка, коническое дно, 75 мл, о-? 40 мм, высота 115 мм, с резьбой GL 32 и винтовой крышкой, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, 113390726

с резьбой GL 32 и крышкой

Центрифужная пробирка, коническое дно, 75 мл, о-? 44 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 32 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Центрифужная пробирка Rettberg, коническое дно, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, 113390712

с резьбой GL 18 и крышкой

Центрифужная пробирка, коническое дно, 9 мл, о-? 16 мм, высота 100 мм, с резьбой GL 18 и крышкой винта, боросиликатное стекло 3.3

Zentrifugengläser

Zentrifugengläser, aus Borosilikatglas 3.3 mit einheitlichem Gewicht, mit Rund- oder Spitzboden DIN 58970

Centrifuge Tubes

Centrifuge tubes, made of borosilicate 3.3 with uniform weight, with round or conical bottom DIN 58970

Volumen ml Volume ml	Ø m	Höhe mm Height mm	Ausführung / Version	
			Rundboden Round bottom	Spitzboden Conical bottom
			Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.
12	16	100	11 33 70311	11 33 70411
25	24	100	11 33 70314	11 33 70414
50	34	100	11 33 70317	11 33 70417
80	40	115	11 33 70324	11 33 70424
80	44	100	11 33 70326	11 33 70426
250	56	147	11 33 70336	11 33 70436



Zentrifugengläser

Zentrifugengläser mit Gewinde und Schraubkappe, aus Borosilikatglas 3.3 mit einheitlichem Gewicht, mit Rund- oder Spitzboden DIN 58970

Centrifuge Tubes

Centrifuge tubes with thread and cap, made of borosilicate 3.3 with uniform weight, with round or conical bottom DIN 58970

Volumen ml Volume ml	Ø m	Höhe mm Height mm	Gewinde Thread	Ausführung / Version	
				Rundboden Round bottom	Spitzboden Conical bottom
				Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.
9	16	100	GL14	11 33 80611	11 33 90711
9	16	100	GL18	11 33 80612	11 33 90712
23	24	100	GL25	11 33 80614	11 33 90714
45	34	100	GL25	11 33 80617	11 33 90717
75	40	115	GL32	11 33 80624	11 33 90724
75	44	100	GL32	11 33 80626	11 33 90726
240	56	147	GL45	11 33 80636	11 33 90736



Zentrifugengläser

Zentrifugengläser mit Normschliff-Stopfen, aus Borosilikatglas 3.3 mit einheitlichem Gewicht inkl. Stopfen, mit Rund- oder Spitzboden DIN 58970

Centrifuge Tubes

Centrifuge tubes with ground joint stoppers, made of borosilicate 3.3 with uniform weight incl. stopper, with round or conical bottom DIN 58970

Volumen ml Volume ml	Ø m	Höhe mm Height mm	NS Size	Ausführung / Version	
				Rundboden Round bottom	Spitzboden Conical bottom
				Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.
9	16	100	12,5/14	11 33 70611	11 33 70711
23	24	100	19/17	11 33 70614	11 33 70714
45	34	100	29/22	11 33 70617	11 33 70717
75	40	115	34,5/23	11 33 70624	11 33 70724
75	44	100	34,5/23	11 33 70626	11 33 70726
240	56	147	45/28	11 33 70636	11 33 70736



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>