

Буылки для взвешивания, колбы для гибрилизации, бутылки для очистки газа, крышки, обложки, стаканы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Высота 40x25 мм, с NS-пробкой 114214025

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 40x25 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 25 мм

Наружный диаметр: 25 мм

Вес нетто: 20 г

Высота: 40 мм



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Высота 50x30 мм, с NS-пробкой 114215030

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 50x30 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 30 мм

Наружный диаметр: 30 мм

Вес нетто: 28 г

Высота: 50 мм



Реттберг Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. Высота 50x40 мм, с NS-пробкой 114215040

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 50x40 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Наружний диаметр: 40 мм

Вес нетто: 48 г

Высота: 50 мм



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Высота 65x40 мм, с NS-пробкой 114216540

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 65x40 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Наружний диаметр: 40 мм

Вес нетто: 55 г

Высота: 65 мм



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Форма высотой 70x35 мм, с NS-пробкой 114217035

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 70x35 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 35 мм

Наружний диаметр: 35 мм

Вес нетто: 45 г

Высота: 70 мм



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Форма 80x40 мм, с NS-пробкой 114218040

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 80x40 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Наружний диаметр: 40 мм

Вес нетто: 64 г

Высота: 80 мм



Реттберг Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. Форма 80x50 мм, с NS-пробкой 114218050

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 80x50 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 50 мм

Наружный диаметр: 50 мм

Вес нетто: 91 г

Высота: 80 мм



Ретбергская бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. Плоская форма 25x25 мм, с NS-пробкой 114222525

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 25x25 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 25 мм

Наружний диаметр: 25 мм

Вес нетто: 15 г

Высота: 25 мм



Реттберг Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. Плоская форма 30x50 мм, с NS-пробкой 114223050

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 30x50 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 50 мм

Наружный диаметр: 50 мм

Вес нетто: 51 г

Высота: 30 мм



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Плоская форма 30x60 мм, с NS-пробкой 114223060

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 30x60 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 60 мм

Наружный диаметр: 60 мм

Вес нетто: 68 г

Высота: 30 мм



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Плоская форма 30x80 мм, с NS-пробкой 114223080

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 30x80 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Технические данные:

Диаметр: 80 мм

Наружний диаметр: 80 мм

Вес нетто: 115 г

Высота: 30 мм



Бутиль для очистки газа Rettberg

По Дрекселю. Шлиф NS29/32. DIN 12463. Высота 200 мм.

Описание	Кол-во в упак.	Кат. номер
Основание к бутылке очистки газа, 500 ml	1	6240962
Вставка без фритты	1	6240963
Вставка с фриттой	1	9110472

По Дрекселю. Шлиф NS29/32. DIN 12463. Высота 200 мм.

Описание	Кол-во в упак.	Кат. номер
Основание к бутылке очистки газа, 500 ml	1	6240962
Вставка без фритты	1	6240963
Вставка с фриттой	1	9110472



Колба для гибридизации Ретберга, GL 45 O.-? 50 мм, длина 273 мм, в комплекте 134118273

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 50 мм, длина 273 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 O.-? 40 мм, длина 225 мм, в комплекте 134119225

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 40 мм, длина 225 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 O.-? 40 мм, длина 150 мм, в комплекте 134120150

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 40 мм, длина 150 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 О.-? 40 мм, длина 273 мм, в комплекте 134121150

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 50 мм, длина 273 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Ретберга, GL 45 О.-? 40 мм, длина 100 мм, в комплекте 134122100

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 40 мм, длина 150 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Rettberg Специальный винтовой колпачок / ПП для гибридизационной бутылки 134122110

Специальный винтовой колпачок (PP) для гибридизации бутылки

Rettberg Специальное круглое кольцевое уплотнение Perbunan для гибридизационной бутылки 134122120

Специальное круглое кольцевое уплотнение Perbunan для гибридизационной бутылки

Колба для гибридизации Rettberg, L 450 мм, наружный диаметр 110 мм 107025450

Колба для гибридизации, длина ок. 450 мм, наружный? ок. 110 мм, внутренний? ок. 104 мм, изготовлен из боросиликатного стекла 3.3, в комплекте со специальной полипропиленовой винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом из Buna N, винтовой резьбой GL 45. Колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, которые поставляются для различных производителей.

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 O.-? 40 мм, длина 150 мм, в комплекте 134120150

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 40 мм, длина 150 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Ретберга, GL 45 O.-? 50 мм, длина 273 мм, в комплекте 134118273

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 50 мм, длина 273 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Гибридизационная колба Ретберга, GL 45 O.-? 50 мм, длина 300 мм, в комплекте 134112300

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о-? 50 мм, длина 300 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Rettberg, L 250 мм, внешний диаметр 40 мм 107023250

Колба для гибридизации, длина ок. 250 мм, наружный? ок. 40 мм, внутренний? ок. 35 мм, из боросиликатного стекла 3.3, в комплекте со специальной полипропиленовой винтовой крышкой и специальным кольцевым уплотнением buna, винтовой резьбой GL 45. Колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, которые поставляются для различных производителей.

Rettberg Специальный винтовой колпачок / ПП для гибридизационной бутылки 134122110

Специальный винтовой колпачок (PP) для гибридизации бутылки

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 О.-? 32 мм, длина 273 мм, в комплекте 134116273

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о.-? 32 мм, длина 273 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Ретберга, GL 45 о.-? 40 мм, длина 100 мм, 134122100

Srew-cap / PP, уплотнение (NBR)

Гибридизационная колба, резьба GL 45, о.-? 40 мм, длина 100 мм, завинчивающаяся крышка (PP), уплотнение Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбу следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Ретберга, GL 45 О.-? 110 мм, длина 285 мм, в комплекте 107024285

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о.-? 110 мм, длина 285 мм, в комплекте со специальной навинчивающейся крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 О.-? 40 мм, длина 250 мм, в комплекте 107023250

со специальным колпачком / PP

Гибридизационная колба, нарезная резьба GL 45, о.-? 40 мм, длина 250 мм, в комплекте со специальной винтовой крышкой и специальным уплотнительным кольцом Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбы следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Крышка винта Rettberg / PP, для колбы для гибридизации 134122110

Винтовая крышка (ПП), для колбы для гибридизации

Колба гибридизации Ретберга, GL 45 о.-? 40 мм, длина 225 мм,
134119225

Srew-cap / PP, уплотнение (NBR)

Гибридизационная колба, резьба GL 45, о.-? 40 мм, длина 225 мм, навинчивающаяся крышка (PP),
уплотнение Perbunan, боросиликатное стекло 3.3 (колбу следует заказывать в соответствии с размерами,
указанными для гибридных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Уплотнение Реттберга, пербунан, для колбы для гибридизации
134122120

Уплотнение, пербунан, для колбы для гибридизации

Колба для гибридизации Реттберга, GL 45 о.-? 50 мм, длина 300 мм,
134112300

винтовая крышка / ПП, уплотнение (NBR)

Колба для гибридизации, резьба GL 45, о.-? 50 мм, длина 300 мм, навинчивающаяся крышка (ПП),
уплотнение Пербунан, боросиликатное стекло 3.3, (колбу следует заказывать в соответствии с размерами,
указанными для гибридизационных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Реттберга, GL 45, о.-? 70 мм, длина 300 мм,
134111300

винтовая крышка / ПП, уплотнение (NBR)

Колба для гибридизации, резьба GL 45, о.-? 70 мм, длина 300 мм, навинчивающаяся крышка (ПП),
уплотнение из пербунана, боросиликатное стекло 3.3 (колба должна быть заказана в соответствии с
размерами, указанными для гибридизационных инкубаторов, поставляемых различными
производителями)

Колба для гибридизации Реттберга, GL 45 о.-? 50 мм, длина 273 мм,
134118273

винтовая крышка / ПП, уплотнение (NBR)

Колба для гибридизации, резьба GL 45, о.-? 50 мм, длина 273 мм, навинчивающаяся крышка (ПП),
уплотнение пербунан, боросиликатное стекло 3.3, (колбу следует заказывать в соответствии с размерами,
указанными для гибридизационных инкубаторов, поставляемых различными производителями)

Колба для гибридизации Реттберга, GL 45, о.-? 40 мм, і.-? 35,4 мм, длина 300 мм, 134113300

винтовая крышка / ПП, уплотнение (NBR)

Колба для гибридизации, резьба GL 45, о.-? 40 мм, і.-? 35,4 мм, длина 300 мм, завинчивающаяся крышка (ПП), уплотнение Пербунан, боросиликатное стекло 3.3, (колбу следует заказывать в соответствии с размерами, указанными для гибридизационных инкубаторов, поставляемых различными производителями)



Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло,

HxD. Высота 40x25 мм, с NS-пробкой 114214025

Производитель:

Rettberg

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, HxD. 40x25 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Ретбергская бутылка для взвешивания / SBW-стекло, HxD. Плоская форма 25x25 мм, с NS-пробкой 114222525

Производитель:

Rettberg

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, HxD. 25x25 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, HxD. Плоская форма 30x80 мм, с NS-пробкой 114223080

Производитель:

Rettberg

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, HxD. 30x80 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Реттберг Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. Высота 50x40 мм, с NS-пробкой 114215040

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 50x40 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Высота 50x30 мм, с NS-пробкой 114215030

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 50x30 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Реттберг Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. Плоская форма 30x50 мм, с NS-пробкой 114223050

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 30x50 мм, плоская форма, с NS-пробкой

Бутылка для взвешивания Rettberg / SBW-стекло, НxD. Форма высотой 70x35 мм, с NS-пробкой 114217035

Бутылка для взвешивания / SBW-стекло, НxD. 70x35 мм, высокая форма, с NS-пробкой

Реттберг бутылка для взвешивания, хх? 30x35 мм, низкая форма, пробка со стандартным заземлением 114223035

Бутылка для взвешивания, хх? 30x35 мм, низкая форма, пробка со стандартным шлифованным соединением, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Бутылочка для взвешивания, хх? 30x60 мм, низкая форма, стопор со стандартным шлифованным швом 114223060

Бутылка для взвешивания, хх? 30x60 мм, низкая форма, стопор со стандартным шлифованным швом, боросиликатное стекло 3.3



 Реттбергский стакан для Foggingtest 114224000

Стакан для Foggingtest

Rettberg Крышка квадратная 114224010

Площадь обложки

Реттберг Обложка круглая 114224015

Обложка круглая

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>