

Системы соединения стекла и аксессуары

Виды товаров: соединительные конусы и разъемы, чаши сферического шарнира, стеклянные фланцы, центрирующие кольца, зажимы, уплотнения, хомуты, фитинги, стопоры, PTFE-уплотнения для конусов и розеток, винтовые крышки и др.

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 5/13 134011005

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 5/13, OD 8 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 8 мм

Длина: 125 мм

Размер земли: NS 5/13

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Гнездо Rettberg / DURAN (форма E) NS 7/16 134011007

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 7/16, OD 10 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 10 мм

Технические данные:

Длина: 125 мм
Размер земли: NS 7/16
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 11 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 10/19 134011010

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 10/19, OD 13 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 13 мм
Длина: 125 мм
Размер земли: NS 10/19
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 14 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Муфта Rettberg / DURAN (форма E) NS 12/21 134011012

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 12/21, OD 15 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 15 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 12/21

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 19 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Муфта Rettberg / DURAN (форма E) NS 14/23 134011014

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 14/23, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм

Технические данные:

Длина: 135 мм
Размер земли: NS 14,5 / 23
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 22 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Гнездо Rettberg / DURAN (форма E) NS 19/26 134011019

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 19/26, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 22 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 19/26
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 32 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 24/29 134011024

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 24/29, OD 28 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 28 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 24/29

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 53 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 29/32 134011029

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 29/32, OD 33 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 33 мм

Технические данные:

Длина: 135 мм
Размер земли: NS 29/32
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 60 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 34/35 134011034

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 34/35, OD 40 мм, стенка 2,3 мм

Технические данные:

Диаметр: 40 мм
Длина: 150 мм
Размер земли: NS 34/35
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 65 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 45/40 134011045

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 45/40, OD 50 мм, стенка 2,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 50 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 45/40

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 115 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 60/46 134011060

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 60/46, OD 65 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 65 мм

Технические данные:

Длина: 150 мм
Размер земли: NS 60/46
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 160 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 71/51 134011071

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 71/51, OD 75 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 75 мм
Длина: 185 мм
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 276 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 85/55 134011085

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 85/55, OD 90 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 90 мм

Длина: 200 мм

Размер земли: NS85 / 55

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 364 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Гнездо Rettberg / DURAN (форма E) NS 100/60 134011100

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 100/60, OD 110 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 110 мм

Технические данные:

Длина: 200 мм
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 460 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 100/60 134011101

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 100/60, OD 95 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 95 мм
Длина: 200 мм
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 357 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 5/13 134011105

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 5/13, OD 4 мм, стенка 0,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 4 мм
Длина: 125 мм
Размер земли: NS 5/13
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 2 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 7/16 134011107

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 7/16, OD 6 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 6 мм

Технические данные:

Длина: 125 мм
Размер земли: NS 7/16
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 5 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 10/19 134011110

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 10/19, OD 8 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 8 мм
Длина: 125 мм
Размер земли: NS 10/19
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 12/21 134011112

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 12/21, OD 11 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 11 мм

Длина: 125 мм

Размер земли: NS 12/21

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 12 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 14/23 134011114

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 14/23, OD 13 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 13 мм

Технические данные:

Длина: 135 мм
Размер земли: NS 14,5 / 23
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 14 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 19/26 134011119

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 19/26, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 19/26
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 28 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 24/29 134011124

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 24/29, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр:	22 мм
Длина:	135 мм
Размер земли:	NS 24/29
Материал:	Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто:	36 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 29/32 134011129

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 29/32, OD 26 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр:	26 мм
----------	-------

Технические данные:

Длина: 135 мм
Размер земли: NS 29/32
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 48 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 34/35 134011134

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 34/35, OD 30 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 30 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 34/35
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 55 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 45/40 134011145

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 45/40, OD 40 мм, стенка 2,3 мм

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 45/40

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 85 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 60/46 134011160

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 60/46, OD 56 мм, стенка 2,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 56 мм

Технические данные:

Длина: 150 мм
Размер земли: NS 60/46
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 150 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 71/51 134011171

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 71/51, OD 65 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 65 мм
Длина: 175 мм
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 170 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 85/55 134011185

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 85/55. OD 80 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 80 мм
Длина: 200 мм
Размер земли: NS85 / 55
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 334 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 14/23 134011314

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 14/23, OD 13 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 13 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 14,5 / 23
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 15 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 19/26 134011319

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 19/26, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 19/26

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 26 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 24/29 134011324

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 24/29, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 22 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 24/29
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 37 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 29/32 134011329

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 29/32, OD 26 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 26 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 29/32
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 48 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 34/35 134011334

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 34/35, OD 30 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 30 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 34/35

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 61 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 45/40 134011345

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 45/40, OD 40 мм, стенка 2,3 мм

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Технические данные:

Длина: 150 мм
Размер земли: NS 45/40
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 86 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 13/2 134012013

Шарнирная чашка / DURAN KS 13/2

Технические данные:

Длина: 100 мм
Размер земли: KS13 / 2
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 13/5 134012015

Сферическая чашка для сустава / DURAN KS 13/5

Технические данные:

Длина: 100 мм
Размер земли: KS13 / 5
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 19/9 134012019

Шарнирная чашка / DURAN KS 19/9

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS19 / 9

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 14 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 29/15 134012029

Сферическая чашка для сустава / DURAN KS 29/15

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS29 / 15

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 31 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 35/20 134012035

Чаша для сферического соединения / DURAN KS 35/20

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS35 / 20
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 47 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 40/25 134012040

Шарнирная чашка / DURAN KS 40/25

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS40 / 25
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 60 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 51/30 134012051

Шарнирная чашка / DURAN KS 51/30

Технические данные:

Длина: 150 мм

Размер земли: KS51 / 30

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 93 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 64/40 134012065

Шарнирная чашка / DURAN KS 64/40

Технические данные:

Длина: 170 мм

Размер земли: KS64 / 40

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 155 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шаровой шаровой шарнир Rettberg / DURAN KS 13/2 134012113

Шаровой шаровой шарнир / DURAN KS 13/2

Технические данные:

Длина: 100 мм

Размер земли: KS13 / 2

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 12 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шаровой шаровой шарнир Rettberg / DURAN KS 13/5 134012115

Шаровой шарнир / DURAN KS 13/5

Технические данные:

Длина: 100 мм
Размер земли: KS13 / 5
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шаровой шаровой шарнир Rettberg / DURAN KS 19/9 134012119

Шаровой шарнир / DURAN KS 19/9

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS19 / 9
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 14 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шарик сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 29/15 134012129

Шаровой шаровой шарнир / DURAN KS 29/15

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS29 / 15
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 35 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шарик сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 35/20 134012135

Шаровой шарнир / DURAN KS 35/20

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS35 / 20

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 45 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шаровой шаровой шар Rettberg / DURAN KS 40/25 134012141

Шаровой шаровой шарнир / DURAN KS 40/25

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS40 / 25

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 65 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шаровой шаровой шарнир Rettberg / DURAN KS 51/30 134012151

Шаровой шаровой шарнир / DURAN KS 51/30

Технические данные:

Длина: 150 мм
Размер земли: KS51 / 30
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 119 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Шарик сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 64/40 134012165

Шаровой шаровой шарнир / DURAN KS 64/40

Технические данные:

Длина: 170 мм
Размер земли: KS64 / 40
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 205 г



Стекланный фланец Rettberg стандартный DN 10 134013010

Стекланный фланец стандарт DN 10, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 25 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стекланный фланец Rettberg стандартный DN 40 134013040

Стекланный фланец стандарт DN 40, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 94 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения:

Германия



Rettberg Стекланный фланец стандартный DN 50 134013050

Стекланный фланец стандарт DN 50, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 183 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения:

Германия



Реттберг Стекланный фланец толстостенный DN 10 134014010

Стекланный фланец толстостенный DN 10, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 31 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 16 134014016

Стекланный фланец толстостенный DN 16, боросиликатное стекло 3.4

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 43 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 25 134014025

Стекланный фланец толстостенный DN 25, боросиликатное стекло 3,5

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 76 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 40 134014040

Стекланный фланец толстостенный DN 40, боросиликатное стекло 3.6

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 142 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 50 134014050

Стекланный фланец толстостенный DN 50, боросиликатное стекло 3.7

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 215 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10 с уплотнительным кольцом из витона 134015010

Внутреннее центрирующее кольцо DN 10 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 4 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 40 с уплотнительным кольцом из витона 134015040

Внутреннее центрирующее кольцо DN 40 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015110

Внутреннее центрирующее кольцо DN 10 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 3 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием
134015116

Внутреннее центрирующее кольцо DN 16 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 4 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием
134015125

Внутреннее центрирующее кольцо DN 25 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 40 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием
134015140

Внутреннее центрирующее кольцо DN 40 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 9 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 50 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием
134015150

Внутреннее центрирующее кольцо DN 50 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 15 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 10 134016010

Трехточечный зажим DN 10 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 104 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 40 134016040

Трехточечный зажим DN 40 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 166 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 10 только для стандартных фланцев 134017010

U-образный зажим DN 10 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с болтом

Технические данные:

Вес нетто: 45 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Соединенные Штаты



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 40 только для стандартных фланцев 134017040

U-образный зажим DN 40 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с болтом

Технические данные:

Вес нетто: 75 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Соединенные Штаты



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 50 только для стандартных фланцев 134017050

U-образный зажим DN 50 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с болтом

Технические данные:

Вес нетто: 141 г



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 7,5 / 16, полый, заостренный 134039107

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 7,5 / 16, (форма С) полое, заостренное, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 7/16

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 2 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 10/19, полый, заостренный 134039110

Стопор, конусное шлифованное соединение NS 10/19, (форма С) полый, заостренный, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 10/19

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 3 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 12,5 / 21, полый, заостренный 134039112

Стопор, конусное шлифованное соединение NS 12,5 / 21, (форма С) полый, заостренный, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 12/21

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 4 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стопор Ретберга, коническое шлифованное соединение NS 19/26, полый, заостренный 134039119

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 19/26, (форма С) полое, заостренное, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 19/26

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 13 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стопор Ретберга, коническое шлифованное соединение NS 29/32, полый, заостренный 134039129

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 29/32, (форма С) полое, заостренное, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 33 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 34,5 / 35, полый, заостренный 134039134

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 34,5 / 35, (форма С) полый, заостренный, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 34/35

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 55 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 45/40, полый, заостренный 134039145

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 45/40, (форма С), полое, заостренное, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 45/50

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 87 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Стопорный винт для всех вилочных зажимов 137030145

Стопорный винт для всех вилочных зажимов

Технические данные:

Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 13, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031013

Зажим для сферических соединений сталь KS 13, 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 25 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 19, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031019

Зажим для шаровых шарниров KS 19, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 29 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 28, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031028

Зажим для сферических соединений сталь KS 28, 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 60 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция



Rettberg Зажим для шаровых шарниров KS 35, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031035

Зажим для шаровых шарниров KS 35, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 69 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 40, сталь 18/8, с стопорным винтом 137031040

Зажим для шаровых шарниров KS 40, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 84 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 50, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031050

Зажим для шаровых шарниров KS 50, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 156 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция



Rettberg Зажим для шаровых шарниров KS 65, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031065

Зажим для шаровых шарниров KS 65, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 187 г



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 10 247010010

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 10/19, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 2 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 12,5 247010012

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 12,5 / 21, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 1 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 14,5 247010014

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 14,5 / 23, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 2 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 19 247010018

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 19/26, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 3 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 34,5 247010034

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 34,5 / 35, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 45 247010045

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 45/40, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 12 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 60 247010060

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 60/46, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 16 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 71 247010070

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 71/51, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 23 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 85 247010085

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 85/55, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 26 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 100 247010100

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 100/60, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 16 134016016

Трехточечный зажим DN 16 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 104 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16 с уплотнительным кольцом из витона 134015016

Внутреннее центрирующее кольцо DN 16 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 4 г



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 25 только для стандартных фланцев 134017025

U-образный зажим DN 25 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с болтом

Технические данные:

Вес нетто: 56 г



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 24/29, полый, заостренный 134039124

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 24/29, (форма С), полое, заостренное, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 24/29

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 17 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
5,41 €/500 ₽



Стекланный фланец Rettberg стандартный DN 16 134013016

Стекланный фланец стандарт DN 16, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 28 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
30,57 €/2 823 ₽



Rettberg Стекланный фланец стандартный DN 25 134013025

Стекланный фланец стандарт DN 25, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 51 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
35,51 €/3 279 ₽



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 71/51 134011071

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 71/51, OD 75 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 75 мм

Длина: 185 мм

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 276 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
81,83 €/7 555 ₽



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 85/55 134011185

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 85/55. OD 80 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 80 мм
Длина: 200 мм
Размер земли: NS85 / 55
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 334 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
148,56 €/13 717 ₽



Шарик сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 35/20 134012135

Шаровой шарнир / DURAN KS 35/20

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS35 / 20
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 45 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
21,88 €/2 020 ₽



Стопор Rettberg Septum для шва размером 29/32, с откидными краями, силикон, 5 шт. 240017302

Пробка перегородки для шва размером 29/32, с откидными краями, силиконовая, 5 шт.

Технические данные:

Вес нетто: 20 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Франция
45,38 € / 4 190 ₺



Rettberg Стопорный винт для всех вилочных зажимов 137030145

Стопорный винт для всех вилочных зажимов

Технические данные:

Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
6,95 € / 642 ₽



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 7/16 134011107

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 7/16, OD 6 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 6 мм
Длина: 125 мм
Размер земли: NS 7/16
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 5 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
10,52 € / 971 ₽



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 35, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031035

Жаим для шаровых шарниров KS 35, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 69 г



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 24/29 134011324

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 24/29, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 22 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 24/29

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 37 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
6,60 € / 609 Р



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 60 247010060

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 60/46, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять шлифованные стыки стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 16 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
53,64 €/4 953 ₽



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 16 только для стандартных фланцев 134017016

U-образный зажим DN 16 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с поворотным винтом

Технические данные:

Вес нетто: 45 г



Шаровой шаровой шарнир Rettberg / DURAN KS 19/9 134012119

Шаровой шаровой шарнир / DURAN KS 19/9

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS19 / 9
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 14 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
13,39 €/1 236 ₽



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 60/46 134011060

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 60/46, OD 65 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 65 мм
Длина: 150 мм
Размер земли: NS 60/46
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 160 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
49,21 €/4 544 ₽



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 40 134014040

Стекланный фланец толстостенный DN 40, боросиликатное стекло 3.6

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 142 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
54,81 € / 5 061 ₪



Rettberg Стекланный фланец стандартный DN 50 134013050

Стекланный фланец стандарт DN 50, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 183 г



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 10 134016010

Трехточечный зажим DN 10 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 104 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015125

Внутреннее центрирующее кольцо DN 25 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 10/19 134011110

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 10/19, OD 8 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 8 мм
Длина: 125 мм
Размер земли: NS 10/19
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 8 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 24/29 134011024

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 24/29, OD 28 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 28 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 24/29



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 10 только для стандартных фланцев 134017010

U-образный зажим DN 10 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с болтом

Технические данные:

Вес нетто: 45 г

Данные для перевозки (реал



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 19/26 134011319

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 19/26, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 19/26



Пробка Rettberg Septum для шва размером 29/32, с откидными краями, натуральный каучук, 240017301

Пробка перегородки для шва размером 29/32, с откидными краями, натуральный каучук, 20 шт.

Технические данные:

Вес нетто: 20 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 29/32 134011129

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 29/32, OD 26 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 26 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросилик



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 19/9 134012019

Шарнирная чашка / DURAN KS 19/9

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS19 / 9

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 14 г



Retttberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10 с уплотнительным кольцом из витона 134015010

Внутреннее центрирующее кольцо DN 10 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 4 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 19/26 134011119

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 19/26, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 19/26

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 28 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Гнездо Rettberg / DURAN (форма Е) NS 19/26 134011019

Соединительная муфта / DURAN (форма Е) NS 19/26, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 22 мм

Технические данные:

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 19/26



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16 с уплотнительным кольцом из витона 134015016

Внутреннее центрирующее кольцо DN 16 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 4 г



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 50 134014050

Стекланный фланец толстостенный DN 50, боросиликатное стекло 3.7

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 215 г



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 71/51 134011071

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 71/51, OD 75 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 75 мм

Длина: 185 мм



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 45/40 134011345

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 45/40, OD 40 мм, стенка 2,3 мм

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 45/40

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 86 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения:

Германия



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015116

Внутреннее центрирующее кольцо DN 16 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 4 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения:

Германия



Rettberg Адаптерный комплект GL 32 для подключения стеклянного шланга 9 мм 107000036

Комплект для адаптации GL 32 к стеклянному шланговому соединению 9 мм, для реакционных сосудов с закаленным соединением GL 32, для лабораторных шлангов диаметром от 6 до 8 мм, состоит из: специальной соединительной крышки, уплотнения, стеклянного адаптера со стеклянным шланговым соединением, диапазон температур от -60 до + 200 ° C

Технические данные:

Резьба: GL 32
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 42 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 100/60 134011101

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 100/60, OD 95 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 95 мм
Длина: 200 мм
Материал: Боросилик



Реттбергская насадка GL 14 с прямым соединением шланга (PP) 134290001

Винтовая крышка GL 14, со шланговым соединением (PP) 8,6 мм, прямая

Технические данные:

Вес нетто: 4 г



Гнездо Rettberg / DURAN (форма E) NS 7/16 134011007

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 7/16, OD 10 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 10 мм

Длина: 125 мм

Размер земли: NS 7/16



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 7,5 / 16, полый, заостренный 134039107

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 7,5 / 16, (форма C) полое, заостренное, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 7/16

Технические данные:

Материал: Боросиликатн



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 16 134016016

Трехточечный зажим DN 16 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 104 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 12/21 134011112

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 12/21, OD 11 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 11 мм

Длина: 125 мм

Размер земли: NS 12/21

Материал: Боросиликат



Реттбергский зажим для шаровых шарниров KS 19, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031019

Зажим для шаровых шарниров KS 19, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 29 г



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 50 134016050

Трехточечный зажим DN 50 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 209 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 35/20 134012035

Чаша для сферического соединения / DURAN KS 35/20

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS35 / 20
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 47 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 24/29 134011124

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 24/29, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 22 мм
Длина: 135 мм

Технические данные:

Размер земли: NS 24/29

Материал: Боросиликатное стекло



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 60/46 134011160

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 60/46, OD 56 мм, стенка 2,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 56 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 60/46

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 150 г



Хомут Rettberg для шаровых шарниров KS 13, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031013

Зажим для сферических соединений сталь KS 13, 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 25 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происх



Rettberg Вилочный зажим / CrNi, для конуса NS 19, без фиксирующего винта 137030019

Вилка типа зажим для конического сустава, NS 19, хромы, без стопорного винта

Технические данные:

Вес нетто: 17 г

\



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 5/13 134011005

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 5/13, OD 8 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 8 мм

Длина: 125 мм

Технические данные:

Размер земли: NS 5/13



Шаровой шаровой шарнир Rettberg / DURAN KS 13/5 134012115

Шаровой шарнир / DURAN KS 13/5

Технические данные:

Длина: 100 мм

Размер земли: KS13 / 5

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 8 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015110

Внутреннее центрирующее кольцо DN 10 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 50 с уплотнительным кольцом из витона 134015050

Внутреннее центрирующее кольцо DN 50 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 16 г



Чаша сферического шарнира Rettberg / DURAN KS 40/25 134012040

Шарнирная чашка / DURAN KS 40/25

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS40 / 25

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 60 г



U-образный зажим Rettberg / пластиковый DN 50 только для стандартных фланцев 134017050

U-образный зажим DN 50 только для стандартных фланцев, из пластика, черный, с болтом

Технические данные:

Вес нетто: 141 г



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 29/32 134011329

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 29/32, OD 26 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 26 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросиликатное стекло



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 25 134014025

Стекланный фланец толстостенный DN 25, боросиликатное стекло 3,5

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 76 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 34/35 134011134

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 34/35, OD 30 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 30 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 34/35

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 55 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения:

Германия

12,58 €/1 162 ₺



Rettberg Стекланный фланец толстостенный DN 16 134014016

Стекланный фланец толстостенный DN 16, боросиликатное стекло 3.4

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 43 г



Реттберг Хомут для шаровых шарниров KS 50, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031050

Зажим для шаровых шарниров KS 50, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 156 г



Шарик сферического шарнира Rettberg KS 41/25 для безмасляного гибкого соединения 107000409

система Rotulex

Шаровой шаровой шарнир KS 41/25, для безмасляного гибкого соединения, система Rotulex, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: KS41 / 25

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 93 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
37,98 € / 3 507 ₪



Реттберг Стекланный фланец толстостенный DN 10 134014010

Стекланный фланец толстостенный DN 10, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 31 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
33,02 €/3 049 ₪



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 10/19 134011010

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 10/19, OD 13 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 13 мм

Длина: 125 мм

Размер земли: NS 10/19



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма B) NS 71/51 134011171

Соединительный конус / DURAN (форма B) NS 71/51, OD 65 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 65 мм

Длина: 175 мм

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 170 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25 с уплотнительным кольцом из витона 134015025

Внутреннее центрирующее кольцо DN 25 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 6 г



Соединительный конус Rettberg / доп. / DURAN (форма G) NS 14/23 134011314

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) NS 14/23, OD 13 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 13 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 14,5 / 23

Материал: Боросиликатное стекл



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 50 с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015150

Внутреннее центрирующее кольцо DN 50 из PTFE, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этилен



Стеклянный фланец Rettberg стандартный DN 10 134013010

Стеклянный фланец стандарт DN 10, боросиликатное стекло 3.3, также подходит для соединения металлических фланцев DIN

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 25 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
31,33 € / 2 893 Р



Rettberg Вилочный зажим / CrNi, для конуса NS 45 без фиксирующего винта 137030045

Вилка типа зажим для конического сустава, NS 45, хромы, без стопорного винта

Технические данные:

Вес нетто: 39 г



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E) NS 29/32 134011029

Соединительная муфта / DURAN (форма E) NS 29/32, OD 33 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 33 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 60 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
7,70 € / 711 ₺



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) NS 5/13 134011105

Соединительный конус / DURAN (форма В) NS 5/13, OD 4 мм, стенка 0,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 4 мм
Длина: 125 мм
Размер земли: NS 5/13
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 2 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
10,71 € / 989 ₺



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 25 134016025

Трехточечный зажим DN 25 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 121 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
164,94 €/15 229 ₪



Rettberg Вилочный зажим / CrNi, для конуса NS 24, без фиксирующего винта 137030024

Вилка типа зажим для конического сустава, NS 24, хромы, без стопорного винта

Технические данные:

Вес нетто: 33 г



Фланцевые уплотнения Rettberg Viton для KS 13/5 107000410

Фланцевые уплотнения Viton для KS 13/5

Технические данные:

Размер земли: KS13 / 5

Вес нетто: 1 г



Реттберг Сферический шарнир, размер 29/15 134012029

Чаша сферического шарнира размером 29/15, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS29 / 15



Гнездо Rettberg Joint / DURAN (форма E) размер 100/60 134011100

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 100/60, OD 110 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 110 мм

Длина: 200 мм



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 40 134016040

Трехточечный зажим DN 40 из алюминия с винтами из нержавеющей стали

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 166 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015116

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием



Шарик сферического шарнира Rettberg, размер 13/2 134012113

Шар сферический шарнир размер 13/2, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 100 мм
Размер земли: KS13 / 2
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 12 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
17,54 € / 1 619 ₺



[Гнездо Rettberg Joint / DURAN \(форма E\) размер 19/26 134011019](#)

[Соединительная муфта / DURAN \(форма E\) размер 19/26, OD 22 мм, стенка 1,8 мм](#)

Технические данные:

Диаметр: 22 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 19/26
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 32 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
4,92 € / 454 ₺



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В) размер 29/32 134011129

Соединительный конус / DURAN (форма В) размер 29/32, OD 26 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 26 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 48 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
6,79 €/627



Rettberg Вилочный зажим / CrNi, для конуса NS 29, без фиксирующего винта 137030029

Вилка типа зажим для конического сустава, NS 29, хромы, без стопорного винта

Технические данные:

Вес нетто: 34 г



Соединительный конус Rettberg / DURAN (форма B) размер 34/35 134011134

Соединительный конус / DURAN (форма B) размер 34/35, OD 30 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 30 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 34/35

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 55 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия
12,58 € / 1 162 ₽



Шарик сферического шарнира Rettberg, размер 29/15 134012129

Шар шаровой шарнир размер 29/15, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS29 / 15
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 35 г



Крышка с метчиком Rettberg GL 18 с прямым соединением шланга (PP) 134290002

Винтовая крышка GL 18 с присоединением шланга (PP) 11 мм, прямая

Технические данные:

Вес нетто: 6 г



U-образный зажим Rettberg / пластик, DN 25, только для стандартных фланцев 134017025

U-образный зажим, DN 25, только для стандартных фланцев, пластик (усиленный стекловолокном нейлона), черный, с поворотным винтом

Технические данные:

Вес нетто: 56 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Соединенные Штаты



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 40, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015140

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 40, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный



Rettberg Стекланный фланец, толстостенный, DN 10 134014010

Стекланный фланец, толстостенный, DN 10, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Вес нетто: 31 г



Шарик сферического шарнира Rettberg, размер 64/40 134012165

Шаровой шаровой шарнир размером 64/40, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 170 мм

Размер земли: KS64 / 40

Материал: Боросиликатное стекло



Шарик сферического шарнира Rettberg, размер 40/25 134012141

Шаровой шаровой шар 40/25, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS40 / 25

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Вес нетто: 65 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 40, с уплотнительным кольцом из витона 134015040

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 40, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 10 г



Rettberg Стекланный фланец, стандарт, DN 40 134013040

Стекланный фланец, стандартный, DN 40, подходит для соединения металлических фланцев DIN, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 94 г



Чашка сферического шарнира Rettberg, размер 13/5 134012015

Чаша сферического шарнира размером 13/5, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 100 мм

Размер земли: KS13 / 5



Rettberg Зажим для шаровых шарниров KS 28, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031028

Зажим для сферических соединений сталь KS 28, 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 60 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015110

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10, с силиконовым покрытием O-Rng с FEP-покрытием

Технические данные:

Материал: Фторированный этиленпропилен (FEP)

Вес нетто: 3 г



Гнездо Rettberg Joint / DURAN (форма E) размер 12/21 134011012

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 12/21, OD 15 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 15 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 12/21

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Вес нетто: 19 г



Конус Ретберга / доп. / DURAN (форма G) размер 29/32 134011329

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) размером 29/32, OD 26 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 26 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 48 г



Шаровой шарнир Rettberg, размер 35/20 134012135

Шар сферический шарнир размер 35/20, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм
Размер земли: KS35 / 20



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В), размер 19/26 134011119

Соединительный конус / DURAN (форма В) размер 19/26, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 19/26
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 28 г



Гнездо Rettberg Joint / DURAN (форма E) размер 14/23 134011014

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 14/23, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм

Технические данные:

Длина:	135 мм
Размер земли:	NS 14,5 / 23
Материал:	Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто:	22 г



U-образный зажим Rettberg / пластик, DN 50, только для стандартных фланцев 134017050

U-образный зажим, DN 50, только для стандартных фланцев, пластик (усиленный стекловолокном нейлона), черный, с поворотным винтом

Технические данные:

Вес нетто: 141 г

80,62 € / 7 444 ₺



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 14,5 247010014

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 14,5 / 23, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 2 г



Соединительный конус Rettberg / DURAN (форма B), размер 45/40 134011145

Соединительный конус / DURAN (форма B) размер 45/40, внешний диаметр 40 мм, стенка 2,3 мм

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 45/40

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 85 г



Rettberg Стеклоанный фланец, стандарт, DN 16 134013016

Стеклоанный фланец, стандартный, DN 16, подходит для соединения металлических фланцев DIN, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3



Чашка сферического шарнира Rettberg размера 13/2 134012013

Чаша сферического соединения, размер 13/2, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 100 мм

Размер земли: KS13 / 2



Соединительная муфта Rettberg / DURAN (форма E), размер 85/55 134011085

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 85/55, OD 90 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 90 мм

Длина: 200 мм



Чашка сферического шарнира Rettberg, размер 19/9 134012019

Чаша сферического шарнира размер 19/9, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS19 / 9

10,07 € / 930 ₪



U-образный зажим Rettberg / пластик, DN 16, только для стандартных фланцев 134017016

U-образный зажим, DN 16, только для стандартных фланцев, пластик (нейлон усиленный стеклом), черный, с поворотным винтом

Технические данные:

Вес нетто: 45 г



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E), размер 34/35 134011034

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 34/35, OD 40 мм, стенка 2,3 мм

Технические данные:

Диаметр: 40 мм

Длина: 150 мм



Реттберг Сферический шарнир, размер 35/20 134012035

Чаша сферического шарнира размером 35/20, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS35 / 20

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 47 г



Rettberg Стекланный фланец, стандарт, DN 10 134013010

Стекланный фланец, стандарт, DN 10, подходит для соединения металлических фланцев DIN, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 25 г



Соединительный разъем Rettberg / DURAN (форма E), размер 24/29 134011024

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 24/29, OD 28 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 28 мм

Длина: 135 мм



Конус Ретберга / доп. / DURAN (форма G) размер 34/35 134011334

Соединительный конус / наружный / DURAN (форма G) размер 34/35, OD 30 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 30 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 34/35

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 61 г



Соединительный конус Rettberg / DURAN (форма B) размер 100/60 134011101

Соединительный конус / DURAN (форма B) размер 100/60, OD 95 мм, стенка 3,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 95 мм

Длина: 200 мм



Шаровой шарнир Rettberg размера 19/9 134012119

Шар шаровой шарнир размер 19/9, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 120 мм

Размер земли: KS19 / 9



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 45 247010045

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 45/40, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 12 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В), сюз 5/13 134011105

Соединительный конус / DURAN (форма В) размер 5/13, OD 4 мм, стенка 0,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 4 мм

Длина: 125 мм



39,76 € / 3 671 ₺



Стопор Rettberg Hexagonal, размер 34,5 / 35, стекло, полый, заостренный 134039134

Шестигранная пробка, размер 34,5 / 35, (форма С), полая, заостренная, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 34/35



Rettberg Стеклянный фланец, толстостенный, DN 40 134014040

Стеклянный фланец, толстостенный, DN 40, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 142 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В), размер 71/51 134011171

Соединительный конус / DURAN (форма В) размер 71/51, OD 65 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 65 мм

Длина: 175 мм



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием 134015125

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25, с силиконовым уплотнительным кольцом с FEP-покрытием



Соединительный конус Rettberg / DURAN (форма B) размер 10/19 134011110

Соединительный конус / DURAN (форма B) размер 10/19, OD 8 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 8 мм

Длина: 125 мм



Чашка сферического шарнира Rettberg, размер 51/30 134012051

Чаша сферического шарнира, размер 51/30, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Длина: 150 мм
Размер земли: KS51 / 30
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 93 г



Соединительный конус Ретберга / DURAN (форма В), размер 14/23 134011114

Соединительный конус / DURAN (форма В) размер 14/23, OD 13 мм, стенка 1,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 13 мм
Длина: 135 мм
Размер земли: NS 14,5 / 23
Материал: Боросиликатное стекло 3.3
Вес нетто: 14 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10, с уплотнительным кольцом из витона 134015010

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 10, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 4 г



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 19 247010018

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 19/26, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 3 г



Ретбергский вилочный зажим / CrNi, для конуса NS 14,5, без фиксирующего винта 137030014

Вилка типа зажим для конического сустава NS 14,5, Crni, без блокирующего винта

Технические данные:

Вес нетто: 16 г



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 10 247010010

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 10/19, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять соединения шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 2 г



Rettberg Стекланный фланец, толстостенный, DN 16 134014016

Стекланный фланец, толстостенный, DN 16, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 43 г

19,43 € / 1 794 ₺



Rettberg Зажим для шаровых шарниров KS 40, сталь 18/8, с фиксирующим винтом 137031040

Зажим для шаровых шарниров KS 40, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 84 г



П-образный зажим Rettberg / пластик, DN 40, только для стандартных фланцев 134017040

U-образный зажим, DN 40, только для стандартных фланцев, пластик (нейлон, армированный стекловолокном), черный, с коленчатым винтом



Зажим Rettberg для сферических соединений KS 65, сталь 18/8, со стопорным винтом 137031065

Зажим для шаровых шарниров KS 65, сталь 18/8, с фиксирующим винтом

Технические данные:

Вес нетто: 187 г



Реттберг Шарнирный конус / DURAN (форма В) размер 24/29 134011124

Шовный конус / DURAN (форма В) размер 24/29, OD 22 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 22 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 24/29

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 36 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16, с уплотнительным кольцом из витона 134015016

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 16, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 4 г



Rettberg Пробка шестигранная, размер 45/40, стеклянная, полая, заостренная 134039145

Пробка шестигранная, размер 45/40, (форма С), полая, заостренная, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 45/50

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 87 г



Конус Реттберга / внешний / DURAN (форма G) размер 19/26 134011319

Соединительный конус / внешний / DURAN (форма G) размер 19/26, OD 17 мм, стенка 1,8 мм

Технические данные:

Диаметр: 17 мм

359 Р
20,76 € / 1 917 Р



Rettberg Пробка шестигранная, размер 10/19, стеклянная, полая, заостренная 134039110

Пробка шестигранная, размер 10/19, (форма C), полая, заостренная, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 10/19

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 3 г



Реттберг Шарнирная головка / DURAN (форма E) размер 45/40 134011045

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 45/40, OD 50 мм, стенка 2,5 мм

Технические данные:

Диаметр: 50 мм

Длина: 150 мм



Реттберг Шарнирная головка / DURAN (форма E) размер 60/46 134011060

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 60/46, OD 65 мм, стенка 3,2 мм

Технические данные:

Диаметр: 65 мм

Длина: 150 мм

Размер земли: NS 60/46

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 160 г



Rettberg Пробка шестигранная, размер 7,5 / 16, стеклянная, полая, заостренная 134039107

Пробка шестигранная, размер 7,5 / 16, (форма С), полая, заостренная, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Размер земли: NS 7/16

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 2 г

Р



Rettberg Фланец стеклянный, толстостенный, DN 50 134014050

Стеклянный фланец, толстостенный, Ду 50, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 215 г



П-образный зажим Rettberg / пластик, DN 10, только для стандартных фланцев 134017010

U-образный зажим, DN 10, только для стандартных фланцев, пластик (нейлон, армированный стекловолокном), черный, с коленчатым винтом



Rettberg Стекланный фланец, стандартный, DN 25 134013025

Стекланный фланец, стандартный, DN 25, подходит для соединения металлических фланцев DIN, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 51 г



Rettberg Пробка шестигранная, размер 12,5 / 21, стеклянная, полая, заостренная 134039112

Пробка шестигранная, размер 12,5 / 21, (форма С), полая, заостренная, боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Шарнирная головка / DURAN (форма E) размер 29/32 134011029

Соединительная муфта / DURAN (форма E) размер 29/32, OD 33 мм, стенка 2,0 мм

Технические данные:

Диаметр: 33 мм

Длина: 135 мм

Размер земли: NS 29/32

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 60 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 50 с уплотнительным кольцом из витона 134015050

Внутреннее центрирующее кольцо DN 50 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 16 г



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 50 134016050

Трехточечный зажим DN 50 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 209 г



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 14,5 / 23, полый, заостренный 134039114

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 14,5 / 23, (форма С) полый, заостренный, боросиликатное стекло 3.3

Технические данные:



Rettberg Трехточечный зажим / Alu DN 25 134016025

Трехточечный зажим DN 25 из алюминия с винтами из нержавеющей стали.

Технические данные:

Материал: алюминий

Вес нетто: 121 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25 с уплотнительным кольцом из витона 134015025

Внутреннее центрирующее кольцо DN 25 из PTFE, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 6 г



Rettberg PTFE-уплотнение для конусов и розеток NS 29 247010029

PTFE-уплотнение для конуса и гнезда NS 29/32, предотвращает заклинивание и создает газонепроницаемое и водонепроницаемое соединение между стандартным основанием (NS) и стеклянными компонентами. Практичная, удобная рукоятка с накаткой позволяет легко отделять стыки шлифованного стекла. Вакуумный без уплотнения смазки.

Технические данные:

Вес нетто: 5 г



Стопор Rettberg, коническое шлифованное соединение NS 14,5 / 23, полый, заостренный 134039114

Стопор, коническое шлифованное соединение NS 14,5 / 23, (форма С) полый, заостренный, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 50, с уплотнительным кольцом из витона 134015050

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 50, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 16 г



Rettberg Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25, с уплотнительным кольцом из витона 134015025

Внутреннее центрирующее кольцо / PTFE DN 25, с уплотнительным кольцом из витона

Технические данные:

Вес нетто: 6 г



Крышка с винтом Rettberg GL 14, внутренняя? 1,6 мм для прохода трубки, из PBT 107000248

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 1,6 мм, GL 14.

Технические данные:

Диаметр: 1,6 мм

Резьба: GL 14

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Реттберг Винтовая крышка GL 14, внутренняя? 3,2 мм для прохода трубки из PBT 107000249

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 3,2 мм, GL 14.

Технические данные:

Диаметр: 3,2 мм

Резьба: GL 14

Материал: Боросиликатное стекло 3.3

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Крышка с винтом Rettberg GL 14, внутренняя? 4 мм для прохода трубки из PBT 107000269

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 4 мм, GL 14.

Технические данные:

Диаметр: 4 мм

Резьба: GL 14

Технические данные:

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Реттберг Винтовая крышка GL 14, внутренняя? 5 мм для прохода трубки из PBT 107000227

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 5 мм, GL 14.

Технические данные:

Диаметр: 5 мм

Резьба: GL 14

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Винтовая крышка GL 14, внутренняя? 6 мм для прохода трубки из PBT 107000228

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 6 мм, GL 14.

Технические данные:

Диаметр: 6 мм

Резьба: GL 14

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Винтовая крышка GL 14, внутренняя? 8 мм для прохода трубки из PBT 107000230

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 8 мм, GL 14.

Технические данные:

Диаметр: 8 мм

Резьба: GL 14

Технические данные:

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Крышка с винтом Rettberg GL 18, внутренняя? 1,6 мм для прохода трубки, из PBT 107000291

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 1,6 мм, GL 18.

Технические данные:

Диаметр: 1,6 мм

Резьба: GL 18

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Крышка с винтом Rettberg GL 18, внутренняя? 3,2 мм для прохода трубки из PBT 107000292

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 3,2 мм, GL 18.

Технические данные:

Диаметр: 3,2 мм

Резьба: GL 18

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Винтовая крышка GL 18, внутренняя? 4 мм для прохода трубки из PBT 107000226

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 4 мм, GL 18.

Технические данные:

Диаметр: 4 мм

Резьба: GL 18

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Реттберг Винтовая крышка GL 18, внутренняя? 6 мм для прохода трубки из PBT 107000229

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 6 мм, GL 18.

Технические данные:

Диаметр: 6 мм

Резьба: GL 18

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Крышка с винтом Rettberg GL 18, внутренняя? 8 мм для прохода трубки из PBT 107000231

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 8 мм, GL 18.

Технические данные:

Диаметр: 8 мм

Резьба: GL 18

Технические данные:

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Rettberg Винтовая крышка GL 18, внутренняя? 10 мм для прохода трубки из PBT 107000232

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 10 мм, GL 18.

Технические данные:

Диаметр: 10 мм

Резьба: GL 18

Материал: Полибутилентерефталат (ПБТ)

Вес нетто: 10 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия



Крышка винта Rettberg GL 14, внутренняя? 3,2 мм для прохода трубки из PBT 107000421

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 3,2 мм, GL 14.

Технические данные:

Вес нетто: 6 г

Данные для перевозки (реальные данные могут отличаться)

Страна происхождения: Германия

Rettberg Винтовая крышка GL 14 из PBT, для наружного прохода трубки? 1,6 мм 107000248

Rettberg Винтовой колпачок GL 14 от PBT, для прохода трубы через внешнюю? 3,2 мм 107000249

Rettberg Резьбовая крышка GL 14 из PBT, для наружного прохода трубки? 4 мм 107000269

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>