

Азотные вакуумные места, принадлежности, ч.2

Виды товаров: стеклянные колбы, реакционные пробирки, азотные трубки, колбы шленка, крышки, высоковакуумные клапаны, ножницы, предохранительные клапаны, обратные клапаны, счетчики пузырьков, двухкамерный счетчик газовых пузырьков, вентиляторы горячего воздуха для температур, стойки вакуумного насоса и др.

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>



Rettberg Азотное вакуумное рабочее место с запорным клапаном, двойная охлаждающая ловушка 107000222

и N2 / вакуумный коллектор

Азот вакуум на рабочем месте, в комплекте блок (монтажная длина около 115 см.), Состоящий из: запорного клапана 0 - 15 мм, съемных, с малым размером фланца 16 для всасывания на стороне соединения, чтобы удвоить охлаждение ловушки, с дополнительным клапаном 0 - 8 мм и соединением шланга 10 мм для вакуума или вентиляции, вакуумная двойная охлаждающая ловушка, боковые малые фланцы размером 16, нижние элементы с малыми фланцами размером 40, пригл. Объем 350 мл, длина нижних элементов пригл. 210 мм, малые фланцы N2 / вакуумный коллектор размером 16 с 5 двухходовыми клапанами 0-8 мм, подключение для N2 или вакуума с помощью малого фланца размером 16 или шлангового соединения 10 мм, боросиликатное стекло 3.3



Азотные колбы Rettberg, с круглым дном, 25 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000193

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 25 мл, цоколь NS 14,5 / 23, с боковым ПТФЭ-клапаном высокого вакуума, с тонкой резьбой, изготовлена из боросиликатного стекла DURAN®.

Азотные колбы Rettberg, с круглым дном, 50 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000194

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 50 мл, розетка NS 14,5 / 23, с боковым ПТФЭ-клапаном высокого вакуума, с тонкой резьбой, изготовлена из боросиликатного стекла DURAN®.

Азотные колбы Ретберга с круглым дном, 100 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000195

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 100 мл, цоколь NS 14,5 / 23, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ, с тонкой резьбой, из боросиликатного стекла DURAN®.

Азотные колбы Rettberg, с круглым дном, 250 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000196

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 250 мл, цоколь NS 14,5 / 23, с боковым ПТФЭ-клапаном высокого вакуума, с тонкой резьбой, изготовлена из боросиликатного стекла DURAN®.

Азотные колбы Rettberg, круглодонное, 500 мл с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000197

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 500 мл, цоколь NS 14,5 / 23, с боковым ПТФЭ-клапаном высокого вакуума, с тонкой резьбой, изготовлена из боросиликатного стекла DURAN®.

Азотные колбы Rettberg, с круглым дном, 50 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000198

Гарантия 1 год

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 50 мл, цоколь NS 29/32, с боковым ПТФЭ-клапаном высокого вакуума, с тонкой резьбой, изготовлена из боросиликатного стекла DURAN®.

Азотные колбы Rettberg, с круглым дном, 100 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000199

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 100 мл, розетка NS 29/32, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ, с тонкой резьбой, из боросиликатного стекла DURAN®.

Колба для азота Rettberg, 250 мл, размер патрубка 29/32, клапан высокого вакуума из ПТФЭ 107000200

с тонкой резьбой

Колба для азота, 250 мл, размер патрубка 29/32, с боковым высоковакуумным клапаном из PTFE (мелкая резьба), проход 0-8 мм, шланговое соединение? 8 мм, боросиликатное стекло 3.3

Колбы Rettberg для азота, с круглым дном, 1000 мл, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ 107000202

с тонкой нитью

Азотная круглодонная колба, объем 1000 мл, розетка NS 29/32, с боковым клапаном высокого вакуума из ПТФЭ, с тонкой резьбой, из боросиликатного стекла DURAN®.



Четырехгорлая колба Ретберга, 3000 мл, с четырьмя перегородками, m_n NS 29, s_n 2x NS 29, 1x NS 14,5 (7 ° 107000190

и нижний сливной клапан 0 - 10 мм

Колба с четырьмя горлышками (реакционная колба), 3000 мл, с четырьмя перегородками, средняя горловина NS 29/32, 2 боковых горловины NS 29/32, 1 боковая горловина NS 14,5 / 23, боковые горловины под углом 7 ° к корпусу и дну сливной клапан 0 - 10 мм, боросиликатное стекло 3.3

Четырехгорлая колба Ретберга, 4000 мл, с четырьмя перегородками, m_n NS 29, s_n 2x NS 29, 1x NS 14,5 (7 ° 107000191

и нижний сливной клапан 0 - 10 мм

Колба с четырьмя горловинами (реакционная колба), 4000 мл, с четырьмя перегородками, средняя горловина NS 29/32, 2 боковых горловины NS 29/32, 1 боковая горловина NS 14,5 / 23, боковые горловины под углом 7 ° к корпусу и дну сливной клапан 0 - 10 мм, боросиликатное стекло 3.3



Азотная колба Ретберга 25 мл, розетка NS 14,5 /

23, 134029814

боковой клапан PTFE 0-3 мм

Азотная круглодонная колба, 25 мл, розетка 14,5 / 23, с боковым клапаном из ПТФЭ 0 - 3 мм, шланговое соединение 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная колба 50 мл, розетка NS 14,5 / 23, 134029817

боковой клапан PTFE 0-3 мм

Азотная круглодонная колба, 50 мл, розетка 14,5 / 23, с боковым клапаном из ПТФЭ 0 - 3 мм, шланговое соединение 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберговская азотная колба 100 мл, розетка NS 14,5 / 23,

134029824

боковой клапан PTFE 0-3 мм

Азотная круглодонная колба, 100 мл, розетка 14,5 / 23, с боковым клапаном из ПТФЭ 0 - 3 мм, шланговое соединение 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная колба 250 мл, розетка NS 14,5 / 23, 134029836

боковой клапан PTFE 0-3 мм

Азотная круглодонная колба, 250 мл, розетка 14,5 / 23, с боковым клапаном из ПТФЭ 0 - 3 мм, шланговое соединение 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная колба 500 мл, розетка NS 14,5 / 23, 134029844

боковой клапан PTFE 0-3 мм

Азотная круглодонная колба, 500 мл, розетка 14,5 / 23, с боковым клапаном из ПТФЭ 0 - 3 мм, шланговое соединение 8 мм, боросиликатное стекло 3,3



Колба Ретберга Шленка в соотв. Штраус, 500 мл,
Produran[®] клапан 0- 4 мм 107000054

Фляга Шленка в соотв. Штраусу, 500 мл, с клапаном Produran[®] 0 - 4 мм, боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Реакционные пробирки 100 мл с PTFE-
клапаном 0-10 мм общей длиной 250 мм 107000294

внешний? 50 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 250 мм, наружный? ок. 50 x 7 мм, объем 100 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Реттберг Реакционные пробирки 250 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм
общей длиной 285 мм 107000295

внешний? 70 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 285 мм, наружный? ок. 70 x 7 мм, объем 250 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Rettberg Реакционные пробирки 50 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм общей длиной 215 мм 107000293

внешний? 50 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 215 мм, наружный? ок. 50 x 7 мм, объем 50 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Rettberg Реакционные пробирки 500 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм, общая длина 335 мм. 107000296

внешний? 70 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 335 мм, наружный? ок. 70 x 7 мм, объем 500 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Реактивная пробирка Ретберга, 1000 мл, с проходом клапана PTFE 0-10 мм, общая длина 370 мм, 107000297

внешний? 110 x 7 мм

Реакционная труба, толстостенная, 1000 мл, с регулируемым клапанным каналом из ПТФЭ 0 - 10 мм, с размером патрубка 14,5 / 23 сбоку, с переходным конусом размером 14,5 / 23 для соединения шланга 10 мм и вилочным зажимом , общая длина 370 мм, наружная? 110 x 7 мм, боросиликатное стекло 3,3



Крышка с винтом Rettberg GL 18, внутренняя?

1,6 мм для прохода трубки, из PBT 107000291

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 1,6 мм, GL 18.

Крышка с винтом Rettberg GL 18, внутренняя? 3,2 мм для прохода трубки из PBT 107000292

Винтовая крышка для прохода трубки из PBT с внутренней частью PTFE, внутренняя? 3,2 мм, GL 18.



Реттберг Реакционные пробирки 50 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм общей длиной 215 мм 107000293

внешний? 50 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 215 мм, наружный? ок. 50 x 7 мм, объем 50 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Rettberg Реакционные пробирки 100 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм общей длиной 250 мм. 107000294

Гарантия 1 год

внешний? 50 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 250 мм, наружный? ок. 50 x 7 мм, объем 100 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с сердечником адаптера NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Реттберг Реакционные пробирки 250 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм общей длиной 285 мм 107000295

внешний? 70 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 285 мм, наружный? ок. 70 x 7 мм, объем 250 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливок 10 мм и вилочный зажим.

Rettberg Реакционные пробирки 500 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм, общая длина 335 мм. 107000296

внешний? 70 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 335 мм, наружный? ок. 70 x 7 мм, объем 500 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.

Реттберг Реакционные пробирки 1000 мл с PTFE-клапаном 0-10 мм общей длиной 370 мм 107000297

внешний? 110 x 7 мм

Реакционная труба, общая длина ок. 370 мм, наружный? ок. 110 x 7 мм, объем 1000 мл, толстостенная реакционная труба из боросиликатного стекла 3.3., С регулируемым клапаном из ПТФЭ от 0 до 10 мм и боковой втулкой NS 14,5, в комплекте с переходным сердечником NS 14,5 для оливкового цвета 10 мм и вилочный зажим.



Реттберг Азотная трубка 50 мл, вакуумный клапан 0- 6 мм, шланговое соединение 9 мм 134029517

Азотная трубка 50 мл, вакуумный клапан 0 - 6 мм, шланговое соединение 9 мм, толстостенная, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 100 мл, вакуумный клапан 0- 6 мм, шланговое соединение 9 мм 134029524

Азотная трубка 100 мл, вакуумный клапан 0 - 6 мм, шланговое соединение 9 мм, толстостенная, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 250 мл, вакуумный клапан 0- 6 мм,
шланговое соединение 9 мм 134029536

Азотная трубка 250 мл, вакуумный клапан 0 - 6 мм, шланговое соединение 9 мм, толстостенная,
боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 25 мл, вакуумный клапан 0- 6 мм,
шланговое соединение 9 мм 134029514

Азотная трубка 25 мл, вакуумный клапан 0 - 6 мм, шланговое соединение 9 мм, толстостенная,
боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Азотная трубка 50 мл, конус NS 14,5 /
23 сторона NS запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение
134029317

Азотные трубки, 50 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением
шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 25 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS
запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029314

Азотные трубки, 25 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением
шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Азотная трубка 10 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS
запорный кран 1,5 мм + шланговое соединение 134029308

Азотные трубки, 10 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 1,5 мм и соединением для шланга 8 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 100 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS
запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029324

Азотные трубки, 100 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Ретбергская азотная трубка, 10 мл, размер конуса 14,5 / 23, боковой
запорный кран 2,5 мм, отверстие, 134029308

Шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 10 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3,3

Азотная трубка Ретберга, 50 мл, размер конуса 14,5 / 23, боковой
запорный кран 2,5 мм, 134029317

Шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 50 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3,3

Азотная трубка Rettberg, 100 мл, размер конуса 14,5 / 23, боковой
кран диаметром 2,5 мм, 134029324

шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 100 мл, конус NS 14,5 / 23, с прямым боковым краном 2,5 мм и штуцером для шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3.3

Азотная трубка Rettberg, 250 мл, размер конуса 29/32, боковой кран
диаметром 2,5 мм, 134029337

шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 250 мл, конус NS 29/32, с прямым боковым краном 2,5 мм и штуцером для шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3.3

Азотная трубка Rettberg, 25 мл, размер конуса 14,5 / 23, боковой запорный кран, отверстие 2,5 мм, 134029314

шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 25 мл, конус NS 14,5 / 23, с прямым боковым краном 2,5 мм и штуцером для шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3.3

Азотная трубка Rettberg, 100 мл, размер конуса 29/32, боковой кран диаметром 2,5 мм, 134029327

шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 100 мл, конус NS 29/32, с прямым боковым краном 2,5 мм и штуцером для шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Азотная трубка 10 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS запорный кран 1,5 мм + шланговое соединение 134029308

Азотные трубки, 10 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 1,5 мм и соединением для шланга 8 мм, без градуировки, из боросиликатного стекла 3,3

Реттберг Азотная трубка 25 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029314

Азотные трубки, 25 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 50 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029317

Азотные трубки, 50 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 100 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029324

Азотные трубки, 100 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Азотная трубка 250 мл, конус NS 14,5 / 23 сторона NS запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029336

Азотные трубки, 250 мл, конус NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Азотная трубка 250 мл, розетка NS 29/32 сторона NS запорный кран 2,5 мм + шланговое соединение 134029437

Азотные трубки, 250 мл, патрубок NS 29/32 с боковым прямым краном 2,5 мм и шланговым соединением 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3,3

Rettberg Азотная трубка 10 мл, розетка NS 14,5 / 23, боковой NS, запорный кран 1,5 мм + шланг, соединение 134029408

Азотные трубки, 10 мл, патрубок NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 1,5 мм и соединением для шланга 8 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Азотная трубка 25 мл, патрубок NS 14,5 / 23 боковой NS, запорный кран 2,5 мм + шланг, соединение 134029414

Азотные трубки, 25 мл, патрубок NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23 боковой NS, запорный кран 2,5 мм + шланг, соединение 134029424

Азотные трубки, 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Азотная трубка Rettberg, 100 мл, размер патрубка 29/32, боковой кран 2,5 мм, 134029427

Шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 100 мл, патрубок NS 29/32, с боковым прямым краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3,3

Азотная трубка Rettberg, 250 мл, размер патрубка 29/32, боковой кран 2,5 мм, 134029437

Шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 250 мл, патрубок NS 29/32, с боковым прямым краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3,3

Азотная трубка Rettberg, 50 мл, размер патрубка 14,5 / 23, боковой кран диаметром 2,5 мм, 134029417

шланговое соединение 9 мм

Азотные трубки, 50 мл, штуцер NS 14,5 / 23, с прямым боковым краном 2,5 мм и штуцером для шланга 9 мм, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 50 мл, розетка NS 14,5 / 23, боковой NS, запорный кран 2,5 мм + шланг, соединение 134029417

Азотные трубки, 50 мл, патрубок NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

94,17 €/8 664

Реттберг Азотная трубка 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23 боковой NS, запорный кран 2,5 мм + шланг, соединение 134029424

Азотные трубки, 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 250 мл, розетка NS 14,5 / 23, боковой NS, запорный кран 2,5 мм + шланг, соединение 134029436

Азотные трубки, 250 мл, патрубок NS 14,5 / 23, с боковым прямым запорным краном 2,5 мм и соединением шланга 9 мм, неградуированное, боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Азотная трубка 10 мл, соединение NS 14,5 / 23 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 107000160

закончил

Азотные трубки, объем 10 мл, заземленная розетка NS 14,5 / 23, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из ПТФЭ с тонкой резьбой, градуированный.

Реттберг Азотная трубка 25 мл, соединение NS 14,5 / 23 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 107000161

закончил

Азотные трубки, объем 25 мл, заземленная розетка NS 14,5 / 23, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из ПТФЭ с тонкой резьбой, градуированный.

Реттберг Азотная трубка 50 мл, соединение NS 14,5 / 23 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 107000162

Азотные трубки, объем 50 мл, заземленная розетка NS 14,5 / 23, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из ПТФЭ с тонкой резьбой, градуированный.

Реттберг Азотная трубка 100 мл, соединение NS 14,5 / 23 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 107000163

закончил

Азотные трубки, объем 100 мл, заземленная розетка NS 14,5 / 23, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из PTFE с тонкой резьбой, градуированный.

Реттберг Азотная трубка 250 мл, соединение NS 14,5 / 23 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 107000164

Азотные трубки, объем 250 мл, заземленная розетка NS 14,5 / 23, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из ПТФЭ с тонкой резьбой, градуированный.

Реттберг Азотная трубка 100 мл, соединение NS 29/32 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 10700016

Азотные трубки, объем 100 мл, розетка заземления NS 29/32, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из ПТФЭ с тонкой резьбой, градуированный.

Реттберг Азотная трубка 250 мл, соединение NS 29/32 сторона PTFE клапан 0... 3 мм с тонкой резьбой 107000166

Азотные трубки, объем 250 мл, заземленная розетка NS 29/32, проход клапана 0 - 3 мм, с высоковакуумным клапаном из ПТФЭ с тонкой резьбой, градуированный.



Rettberg Высоковакуумный клапан, угловой тип, PTFE-шпindel, проход 0- 20 мм, 107000167

заглушка наружный диаметр 32 мм

Высоковакуумный клапан, угловой тип, со шпинделем из ПТФЭ, проход 0 - 20 мм, пробка с наружным диаметром 32 мм, регулируемая, боросиликатное стекло 3.3



Реттберг Азотная трубка 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23 с клапанным проходом 0-3 мм, не ступенчатая. 134029624

Азотная трубка, 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 10 мл, патрубок NS 14,5 / 23, проход клапана 0-3 мм, не ступенчатая. 134029608

Гарантия 1 год

Азотная трубка, 10 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 25 мл, патрубок NS 14,5 / 23 с проходом клапана 0-3 мм, не град. 134029614

Азотная трубка, 25 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана PTFE 0 - 3 мм и соединением шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка, 50 мл, размер патрубка 14,5 / 23, PTFE-клапан, проход 0-3 мм, 134029617

Шланговое соединение 8 мм

Азотная трубка, 50 мл, размер патрубка 14,5 / 23, боковой проход клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм, соединение шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка, 100 мл, размер патрубка 14,5 / 23, PTFE-клапан, проход 0-3 мм, 134029624

Шланговое соединение 8 мм

Азотная трубка, 100 мл, размер патрубка 14,5 / 23, боковой проход клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм, соединение шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Азотная трубка Rettberg, 25 мл, размер патрубка 14,5 / 23, клапан PTFE с проходом 0-3 мм, 134029614

Шланговое соединение 8 мм

Азотная трубка, 25 мл, размер патрубка 14,5 / 23, боковой проход клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм, соединение шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка, 100 мл, размер патрубка 29/32, PTFE-клапан, проход 0-3 мм, 134029627

Гарантия 1 год

Шланговое соединение 8 мм

Азотная трубка, 100 мл, размер патрубка 29/32, боковой проход клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм, соединение шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка, 250 мл, размер патрубка 14,5 / 23, PTFE-клапан, проход 0-3 мм, 134029636

Шланговое соединение 8 мм

Азотная трубка, 250 мл, размер патрубка 14,5 / 23, боковой проход клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм, соединение шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

122,61 €/11 281 ₺

Реттберг Азотная трубка, 250 мл, размер патрубка 29/32, PTFE-клапан, проход 0-3 мм, 134029637

Шланговое соединение 8 мм

Азотная трубка, 250 мл, размер патрубка 29/32, боковой проход клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм, соединение шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 25 мл, патрубок NS 14,5 / 23 с проходом клапана 0-3 мм, не град. 134029614

Азотная трубка, 25 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана PTFE 0 - 3 мм и соединением шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 50 мл, патрубок NS 14,5 / 23, проход клапана 0-3 мм, не граду. 134029617

Гарантия 1 год

Производитель:

Rettberg

Азотная трубка, 50 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 100 мл, патрубок NS 29/32, проход клапана 0-3 мм, не ступенчатая. 134029627

Азотная трубка, 100 мл, патрубок NS 29/32, неградуированный, с круглым дном, с боковым клапанным каналом из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 250 мл, патрубок NS 29/32, проход клапана 0-3 мм, не ступенчатая. 134029637

Азотная трубка, 250 мл, патрубок NS 29/32, не градуированный, с круглым дном, с боковым клапанным каналом из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23 с клапанным проходом 0-3 мм, не ступенчатая. 134029624

Гарантия 1 год

Азотная трубка, 100 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 10 мл, патрубок NS 14,5 / 23, проход клапана 0-3 мм, не ступенчатая. 134029608

Азотная трубка, 10 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым клапанным каналом из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3

Реттберг Азотная трубка 250 мл, патрубок NS 14,5 / 23, проход клапана 0-3 мм, не ступенчатая. 134029636

Азотная трубка, 250 мл, патрубок NS 14,5 / 23, неградуированный, с круглым дном, с боковым проходом клапана из ПТФЭ 0 - 3 мм и соединением для шланга 8 мм, боросиликатное стекло 3,3



Реттберг Азотная трубка 250 мл, прямоугольная розетка NS 14,5 / 23, 107080029

высоковакуумный PTFE-клапан с тонкой резьбой

Азотная трубка 250 мл, прямоугольное гнездо NS 14,5 / 23, высоковакуумный PTFE-клапан с тонкой резьбой, без градуировки, с круглым дном, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 25 мл, прямоугольная розетка NS 14,5 / 23, 107080026

Гарантия 1 год

высоковакуумный PTFE-клапан с тонкой резьбой

Азотная трубка 25 мл, прямоугольное гнездо NS 14,5 / 23, высоковакуумный PTFE-клапан с тонкой резьбой, без градуировки, с круглым дном, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Азотная трубка 50 мл, прямоугольная розетка NS 14,5 / 23, 107080027

Гарантия 1 год

высоковакуумный PTFE-клапан с тонкой резьбой

Азотная трубка 50 мл, прямоугольное гнездо NS 14,5 / 23, высоковакуумный PTFE-клапан с тонкой резьбой, без градуировки, с круглым дном, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 19/26 107000094

Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 19/26, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Предохранительный клапан / предохранительный клапан, размер конуса 19/26, с запорным краном 3 мм 107000091

Предохранительный клапан избыточного давления, размер конуса 19/26, с запорным краном 3 мм, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 14,5 / 23, с краном 3 мм 107000090

Производитель:
Rettberg

Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 14,5 / 23, с краном 3 мм, боросиликатное стекло 3.3

Rettberg Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 14,5 / 23, с краном 3 мм 107000090

Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 14,5 / 23, с краном 3 мм, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 14,5 / 23 107000093

Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 14,5 / 23, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 29/32, с краном 3 мм 107000092

Предохранительный / предохранительный клапан, размер конуса 29/32, с краном 3 мм, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Обратный клапан, 2 шланговых соединения? 9 мм, 154000050

для установки в трубопроводах

Обратный клапан, 2 шланговых соединения? 9 мм, для монтажа в трубопроводах, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Счетчик пузырьков с обратным клапаном, не подходит для заполнения ртутью 137025000

Счетчик пузырьков с обратным клапаном, для контроля расхода газов, боросиликатное стекло 3.3.

Внимание: этот счетчик пузырьков не подходит для наполнения ртутью !!



Счетчик пузырьков Rettberg для контроля расхода газов 137082015

Счетчик пузырьков для контроля расхода газов, подключение шланга? 8 мм, боросиликатное стекло 3,3



Rettberg Двухкамерный счетчик газовых пузырьков, конус и розетка NS 19/26 107000361

Двухкамерный счетчик газовых пузырьков, с конусом и гнездом NS 19/26, может быть подключен в вертикальном положении, встроенный защитный кожух, режим давления и вакуума, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Вентилятор горячего воздуха для температур от 80 до 650 ° C 327000650

Нагреватель горячего воздуха для температур от 80 до 650 ° C, постоянные настройки температуры, регулятор температуры с встроенным датчиком температуры, трехпозиционный цифровой дисплей (LCD), постоянное регулирование объема воздуха, отдельная настройка холодного воздуха (80 ° C), пластик корпус, черный, стоит вертикально. Технические данные: Напряжение: 230 В, Номинальная мощность: 2300 Вт, Температура: холодная ступень 80 ° C, нагрев от 80 до 650 ° C, управляемый, Индикатор температуры: цифровой с шагом 10 ° C (ЖКД), Воздуходувка: бесступенчатая от 200 до 500 л / мин



Стойка вакуумного насоса Rettberg без электрических вакуумных компонентов 107000006

Стойка вакуумного насоса без электрических вакуумных компонентов или насоса. Внимание: доставка экспедитором, дополнительные транспортные расходы зависят от веса / размера

Vacuum Pump Stand

Mobile vacuum pumping station for fine vacuum

with stainless steel frame and working part with glass flange compounds, made of borosilicateglass 3.3

Consisting of: Vacuum unit with rotary vane pump RZ 6, exhaust filter, corrugated hose and VACUU VIEW®.

High vacuum working part made of borosilicate glass 3.3, equipped for grease-free working with a stop valve (PTFE), passage 0-15 mm and additional ventilation valve (PTFE), passage 0-6 mm. 2 cooling traps with glass flanges 50, seals and aluminum clamps. Connections: small flanges 16 with seals and clamps. 2 Dewar vessels for easy filling can be lowered and swing out. Cart made of stainless steel, on 4 castors (lockable), intermediate floor 150 kg capacity.

Technical data:

External dimensions (W × D × H):	55 × 55 × 115 cm
Weight:	approx. 43 kg
Power supply:	230 V, 50 Hz
Suction rate:	5,7 m ³ /h
End partial pressure without gas ballast:	4 × 10 ⁻⁴ / mbar
End total pressure without gas ballast:	2 × 10 ⁻³ / bar
End total pressure with gas ballast:	1 × 10 ⁻² / mbar
Steam compatibility:	40 mbar

Article	Order No.
Vacuum pump stand for fine vacuum, complete	56 70 90000
Vacuum pump without electric vacuum components	10 70 00006



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>