

Охлаждающие ловушки, Вульф-бутылки, колпачки, переходники, заглушки, держатели, адаптеры, флаконы, бутылки с пластиковым покрытием

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>



Rettberg Охлаждающая ловушка 100 мл, конус /
патрубок NS 29/32 Боковые патрубки 134050024

аждающая ловушка, 100 мл, двухкомпонентная, боковые соединения шлангов 11 мм, конус нижней части NS 29/32, патрубок верхней части NS 29/32, вкл. Кек-зажим, боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Охлаждающая ловушка, 100 мл, размер
конуса 29/32, размер гнезда 29/32, боковые соединения 134050124

размер конуса / гнезда 29/32

Охлаждающая ловушка, 100 мл, из двух частей, размер конуса для боковых подключений 29/32 и размер патрубка 29/32, размер конуса нижней части 29/32, размер патрубка верхней части 29/32, вкл. Зажим Кекс, боросиликатное стекло 3.3

Охлаждающая ловушка Rettberg, 250 мл, размер конуса 29/32, размер гнезда 29/32, боковые соединения 134050136

размер конуса / гнезда 29/32

Охлаждающая ловушка, 250 мл, из двух частей, размер конуса для боковых подключений 29/32 и размер патрубка 29/32, размер конуса нижней части 45/40, размер патрубка верхней части 45/40, вкл. Зажим Кеск, боросиликатное стекло 3.3



Запасной колпачок Rettberg GLS 80 с PTFE-вкладышем 107003102



Rettberg Охлаждающая ловушка для сухого льда 107003101

Охлаждающая ловушка для сухого льда, Боро. 3,3, длина 490 мм, PTFE-клапан 0 - 15 мм, маленький вентилятор DN 16



Rettberg Охлаждающая ловушка, 500 мл,
неразъемная, с боковыми соединениями DN 25 134051044

хлаждающая ловушка, 500 мл, цельная, с боковыми соединениями DN 25, боросиликатное стекло 3.3



Охлаждающая ловушка Rettberg, 500 мл, 2
предмета, нижняя часть DN 50, верхняя часть 2x DN 16 134051144

Охлаждающая ловушка, 500 мл, 2 предмета, конденсатная жидкость ок. 200 мл, нижняя часть DN 50,
уплотнение и зажим, верхняя часть 2x DN 16 (толстостенная), для монтажа в высоковакуумных выводах,
металлических фланцевых деталях и т.п., боросиликатное стекло 3.3



Охлаждающая ловушка Rettberg, 1000 мл, состоящая из двух частей, фланец нижней части DN 60 134051154

верхняя часть 2x DN 25

Охлаждающая ловушка, 1000 мл, из двух частей, конденсатная жидкость ок. 500 мл, нижняя часть фланца DN 60, уплотнение и зажим, верхняя часть 2x DN 25 (толстостенная), для монтажа на проводах высокого вакуума, металлических фланцевых деталях и аналогичных, боросиликатное стекло 3.3



Охлаждающая ловушка Rettberg, двухкомпонентная, с внутренней камерой для 5000 мл охлаждения Rettberg 134051173

нижняя часть DN 120, верхняя часть 2x DN 40

Охлаждающая ловушка, 5000 мл, 2 предмета, емкость для жидкого конденсата ок. 1500 мл, с внутренней камерой для дополнительного охлаждения сухим льдом или аналогичным, фланец нижней части DN 120, полированный огнем, с уплотнением, верхняя часть 2x DN 40 (толстостенная), двойной держатель с 2 штифтами, которые обе крепят верхнюю часть к стойке и зафиксируйте фланец (когда нижняя часть ослаблена, верхняя часть закреплена), для установки на проводах с высоким вакуумом, металлических фланцевых деталях и аналогичных материалах из боросиликатного стекла 3.3.



Охлаждающая ловушка Rettberg, 500 мл, 2 предмета, нижняя часть DN 50, верхняя часть 2x DN 16 134051244

с доп. DN 16 для зонда Пирани

Охлаждающая ловушка, 500 мл, 2 предмета, конденсатная жидкость ок. 200 мл, нижняя часть DN 50, уплотнение и зажим, верхняя часть 2x DN 16 (толстостенная), с дополнительным DN 16 (стандартный фланец) для установки зонда Pirani, для монтажа в проводах высокого вакуума, металлических фланцевых деталях и т.п. , боросиликатное стекло 3.3



Охлаждающая ловушка Rettberg, 1000 мл, из двух частей, нижняя часть DN 60, верхняя часть 2x DN 25 134051254

с доп. DN 16 для зонда Пирани

Охлаждающая ловушка, 1000 мл, из двух частей, конденсатная жидкость ок. 500 мл, нижняя часть фланца DN 60, уплотнение и зажим, верхняя часть 2x DN 25 (толстостенная), с дополнительным DN 16 для зонда Пирани, для монтажа на проводах высокого вакуума, металлических фланцевых деталях и аналогичных, боросиликатное стекло 3.3



Переходники Rettberg DN 16 (толстостенные) к соединению шланга 16 мм с зажимом 134051316

и печать, 2 / рк

Переходники фланцевые DN 16 (толстостенные), для подсоединения шланга 16 мм, с зажимом и уплотнением, 2 шт., Боросиликатное стекло 3.3



Держатель зажимного кольца Rettberg со стержнем 134051410

Держатель зажимного кольца с штоком для крепления охлаждающей ловушки к стойке



Заглушка Rettberg с фланцем DN 16 с зажимом и уплотнением 134051416

Заглушка для закрытия соединения Pirani с фланцем DN 16, зажимом и уплотнением, боросиликатное стекло 3.3

Адаптеры Rettberg DN 25 (толстостенные) к соединению шланга 16 мм с зажимом 134051425

и печать, 2 / рк

Переходники фланцевые DN 25 (толстостенные), для подсоединения шланга 16 мм, с зажимом и уплотнением, 2 шт., Боросиликатное стекло 3.3



Rettberg Держатель зажимного кольца со стержнем 134051420

Держатель зажимного кольца с штоком для крепления охлаждающей ловушки к стойке



Заглушка Rettberg с фланцем DN 16 с зажимом и уплотнением 134051416

Заглушка для закрытия соединения Pirani с фланцем DN 16, зажимом и уплотнением, боросиликатное стекло 3.3

Охлаждающая ловушка Rettberg, 5 л, состоящая из двух частей, нижняя часть DN 120, верхняя часть 2x DN 40, 1x DN 16 134051273

с внутренней камерой для дополнительного охлаждения

Охлаждающая ловушка, 5000 мл, 2 предмета, емкость для жидкого конденсата ок. 1500 мл, с внутренней камерой для дополнительного охлаждения сухим льдом или подобным, фланец нижней части DN 120, полированный, с уплотнением, верхняя часть 2x DN 40 (толстостенная), с дополнительным DN 16 для зонда Пирани, двойной держатель с 2 штифта, которые крепят верхнюю часть к стойке и фиксируют фланец (когда нижняя часть ослаблена, верхняя часть остается закрепленной), для установки на проводах с высоким вакуумом, металлических фланцевых деталях и аналогичных материалах, из боросиликатного стекла 3.3

Адаптеры Rettberg DN 40 (толстостенные) к соединению шланга 16 мм с зажимом 134051340

и печать, 2 / рк

Переходники фланцевые DN 40 (толстостенные), для подсоединения шланга 16 мм, с зажимом и уплотнением, 2 шт., Боросиликатное стекло 3.3

Заглушка Rettberg с фланцем DN 16 с зажимом и уплотнением 134051416

Производитель:

Rettberg

Заглушка для закрытия соединения Pirani с фланцем DN 16, зажимом и уплотнением, боросиликатное стекло 3.3



Бутылка Rettberg Woulff, 500 мл, с пластиковым покрытием GL 45 127042044

Бутылка Вульфа, форма Эрленмейера, объем 500 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

Бутылка Rettberg Woulff, 1000 мл, с пластиковым покрытием GL 45 127042054

Бутылка Вульфа, форма Эрленмейера, объем 1000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием для защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

Бутылка Rettberg Woulff, 2000 мл, с пластиковым покрытием GL 45 127042063

Бутылка Вульфа, форма Эрленмейера, объем 2000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

Бутылка Rettberg Woulff, 5000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 127042073

Бутылка вульфа, форма бутылки, объем 5000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

Бутылка Rettberg Woulff, 10000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 127042086

Бутылка для вульфа, форма бутылки, объем 10000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

Бутылка Rettberg Woulff, 15000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 127042088

Гарантия 1 год

Бутылка Вульфа, форма бутылки, объем 15000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

1 861,51 €/171 875 ₺

Бутылка Rettberg Woulff, 20000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 127042091

Бутылка вульфа, форма бутылки, объем 20000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.

Бутылка Rettberg Woulff, 3000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 107000089

Гарантия 1 год

Бутылка вульфа, форма бутылки, объем 3000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.



Бутылка Rettberg Woulff, 10000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 107042186

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма бутылки, объем 10000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).

Бутылка Rettberg Woulff, 15000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 107042188

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма бутылки, объем 15000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).

Бутылка Rettberg Woulff, 20000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 107042191

Гарантия 1 год

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма бутылки, объем 20000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).



Бутылка Rettberg Woulff, 3000 мл, Gl 45 с пластиковым покрытием 107000089

Бутылка вульфа, форма бутылки, объем 3000 мл, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалами (от 1000 до 0) мбар, от 760 до 0 мм рт.



Бутылка Rettberg Woulff, 5000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием 107042173

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма бутылки, объем 5000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).

Бутылка Rettberg Woulff, 3000 мл, Gl 45 с пластиковым покрытием

107042164

Гарантия 1 год

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма бутылки, объем 3000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).

Бутылка Rettberg Woulff, 2000 мл, с пластиковым покрытием GL 45

107042163

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма Эрленмейера, объем 2000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).

Бутылка Rettberg Woulff, 1000 мл, GL 45 с пластиковым покрытием

107042154

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма Эрленмейера, объем 1000 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).

Бутылка Rettberg Woulff, 500 мл, с пластиковым покрытием GL 45

107042144

с обратным клапаном

Бутылка Вульфа, форма Эрленмейера, объем 500 мл, с обратным клапаном, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, стеклянная вставка с резьбовыми пластиковыми шланговыми соединениями (PP), встроенный вентиляционный клапан, манометр с 2 шкалы (от 1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. Ст.).



Rettberg Woulff флякон, Rettberg, 1000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18, 107000265

Гарантия 1 год

с пластиковым покрытием

Бутылка Вульфа, Rettberg, 1000 мл, резьба средней горловины GL 32, на боковом соединении шланга? 8 мм, боковая резьба GL 18, аксессуары: всасывающая трубка с обратным клапаном, вакуумметр с 2 шкалами (1000 - 0 мбар, 760 - 0 мм рт. Ст.), Встроенный аэрационный клапан, пластиковое покрытие для защиты, боросиликатное стекло 3.3

Реттберг Вульф-бутылка Ретберг, 500 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18 107000264

с пластиковым покрытием

Бутылка Вульфа Rettberg, объем 500 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, с фитингами: всасывающая трубка с обратным клапаном, манометр с 2 шкалами (1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. ст.), встроенный вентиляционный клапан.

Rettberg Woulff флякон Rettberg, 1000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18 107000265

с пластиковым покрытием

Бутылка Вульфа Rettberg, объем 1000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием для защиты от осколков и взрыва, с фитингами: всасывающая трубка с обратным клапаном, манометр с 2 шкалами (1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. ст.), встроенный вентиляционный клапан.

Rettberg Woulff флакон Rettberg, 2000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18 107000266

с пластиковым покрытием

Бутылка Вульфа Rettberg, объем 2000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, с фитингами: всасывающая трубка с обратным клапаном, манометр с 2 шкалами (1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. ст.), встроенный вентиляционный клапан.

Реттберг Вульф-бутылка Реттберг, 5000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18 107000267

с пластиковым покрытием

Бутылка Вульфа Rettberg, объем 5000 мл, средняя горловина GL 32, боковая горловина GL 18, для работ с использованием вакуума, с пластиковым покрытием в качестве защиты от осколков и взрыва, с фитингами: всасывающая трубка с обратным клапаном, манометр с 2 шкалами (1000 до 0 мбар, от 760 до 0 мм рт. ст.), встроенный вентиляционный клапан.



Бутылка Rettberg Woulff 15000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25 127043088

без покрытия

Бутылка Вульфа 15000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 3000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25

127043068

без покрытия

Бутылка Вульфа 3000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых стержня трубки 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 5000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25

127043070

без покрытия

Бутылка Вульфа 5000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 10000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25

127043086

без покрытия

Бутылка Вульфа 10000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых стержня трубки 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 15000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25

127043088

без покрытия

Бутылка Вульфа 15000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 20000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25

127043091

без покрытия

Бутылка Вульфа 20000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 10000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25 127043086

без покрытия

Бутылка Вульфа 10000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 20000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25 127043091

без покрытия

Бутылка Вульфа 20000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 5000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25 127043070

без покрытия

Бутылка Вульфа 5000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

Бутылка Rettberg Woulff 15000 мл с толстостенным фланцем, размер KF 50 + 2x KF 25 127043088

без покрытия

Бутылка Вульфа 15000 мл, размер фланца KF 50 и боковой соединитель размера фланца 2xKF 25, толстостенный, без покрытия, для использования в условиях вакуума, подходит для использования с различными металлическими фланцевыми компонентами или вакуумными соединениями. В стандартную комплектацию входят 2 боковых трубчатых вала 16 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgr@nt-rt.ru || сайт: <http://rettberg.nt-rt.ru/>